Generated by Vanny_Pong, Nov 19, 2020 13:27
Questionnaire created by Vanny_Pong, Nov 19, 2020 12:02
Last modified by Vanny_Pong, Nov 19, 2020 12:46

Not shared with anyone

Sections: 8, Sub-sections: 1,
Questions: 223.
Questions with enabling conditions: 156
Questions with validation conditions:36
Rosters: 7
Variables: 16

Survey Solutions

Cambodia High Frequency Phone Survey - LSMS - Round1

SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION
QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍
Sub-sections: 1, Rosters: 2, Questions: 37, Static texts: 6, Variables: 7.

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរឈ្មោះគ្រួសារ
No sub-sections, Rosters: 2, Questions: 21, Static texts: 2, Variables: 4.

[3] ចំណេះដឹង [4]អាកប្បកិរិយា [5]លទ្ធភាពរកបាន ថ្នាំ ម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មនានា [6]ការងារ និង[8]បទពិសោធន៍អសន្តិសុខស្បៀង
No sub-sections, No rosters, Questions: 91, Static texts: 11, Variables: 3.

[7] ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល
No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 8.

[10] ការដោះស្រាយនឹងបញ្ហា
No sub-sections, No rosters, Questions: 5, Static texts: 1.

[11] សំណាញ់សុវត្ថិភាព
No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 11.

[12] លទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍
No sub-sections, No rosters, Questions: 27, Static texts: 2.

[CB] ទាក់ទងម្តងទៀត
No sub-sections, Rosters: 1, Questions: 23, Static texts: 6, Variables: 2.

APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

APPENDIX B — INSTRUCTIONS

APPENDIX C — CATEGORIES

APPENDIX D — VARIABLES

APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

LEGEND

SURVEY IDENTIFICATION INFORMATION QUESTIONNAIRE DESCRIPTION

Basic information

Title Cambodia High Frequency Phone Survey - LSMS - Round1

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍

តំបន់	SINGLE-SELECT SCOPE: IDENTIFYING zone 00 ◯ ភ្នំពេញ 01 ◯ តំបន់ទំនាប 02 ◯ តំបន់ជុំវិញបឹងទន្លេសាប 03 ◯ តំបន់ឆ្នេរ 04 ◯ តំបន់ខ្ពង់រាប/តំបន់ភ្នំ
ខេត្ត	SINGLE-SELECT: COMBO BOX SCOPE: IDENTIFYING state_id 01 ◯ បន្ទាយមានជ័យ 02 ◯ បាត់ដំបង 03 ◯ កំពង់ចាម 04 ◯ កំពង់ឆ្នាំង 05 ◯ កំពង់ស្ពឺ 06 ◯ កំពង់ធំ 07 ◯ កំពត 08 ◯ កណ្តាល 09 ◯ កោះកុង 10 ◯ ក្រចេះ 11 ◯ មណ្ឌលគិរី 12 ◯ ភ្នំពេញ 13 ◯ ព្រះវិហារ 14 ◯ ព្រៃវែង 15 ◯ ពោធិ៍សាត់ 16 ◯ រតនគិរី And 8 other symbols [1]
ទីប្រជុំជន / ជនបទ	SINGLE-SELECT SCOPE: IDENTIFYING sector 01 ◯ ទីប្រជុំជន 02 ◯ ជនបទ
លេខកូដគ្រួសារ	TEXT SCOPE: IDENTIFYING hhid ....
ឈ្មោះមេគ្រួសារ	TEXT SCOPE: IDENTIFYING head_name ....
បំពេញជាមុនៈ ០ជ្រើសរើសជាសំណាក ១មិនជ្រើសរើសជាសំណាក	SINGLE-SELECT SCOPE: HIDDEN cntrlhh 00 ◯ ជ្រើសរើសជាសំណាក 01 ◯ មិនជ្រើសរើសជាសំណាក
បំពេញជាមុនៈ សមាជិកដែលបំពេញជាមុន	TEXT SCOPE: HIDDEN membrs ....

S1Q0. អ្នកសម្ភាសន៍៖
កត់ត្រារាល់ពេលលោកអ្នកធ្វើការហៅចេញទៅលេខណាមួយ
(បើទោះបីជាលោកអ្នកកំពុងហៅចេញទៅកាន់លេខដែលធ្លាប់បាន
រាល់ពេលដែលហៅចេញ

1. ចាប់ផ្តើមពីលេខ1ទៅ
ហើយបំពេញលេខបន្ទាប់តាមលំដាប់លំដោយក្នុងប្រអប់ដែលសរសេរថា
"Enter new item"
សូមកុំលុបឬសរសេរពីលើប្រអប់ចាស់ដែលបានបំពេញពីមុន។
2. ចូលទៅបំពេញផ្នែករងដែលសរសេរថា
"ការហៅទូរស័ព្ទចេញ"ជាមុនសិន មុននឹងខលចេញ
3. កត់ត្រាពត៌មានលម្អិតក្នុងផ្នែករង
"ការហៅទូរស័ព្ទចេញ"

V1 `self.All(x=>x.Item2.Length<3)`

M1 សូមវាយលេខតាមលំដាប់លំដោយ។

LIST — nclatm

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍

Roster: ការហៅទូរស័ព្ទចេញ

generated by list question nclatm — attempts

S1Q1. អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមជ្រើសរើសលេខសម្រាប់ខល

I ព្យាយាមខលតាមលំដាប់លំដោយពីលើចុះក្រោម។ កត់ត្រាការប៉ុនប៉ងថ្មី រាល់ពេលដែលអ្នកខលចេញ (ទោះបីជាលេខដដែលក៏ដោយ)

V1 `1==1 //@rowcode==1 ? self==1 : true`

M1 សាកល្បងលេខដំបូងគេសិន។ សូមព្យាយាមខលតាមលំដាប់លំដោយពីលើចុះក្រោម។ សូមខលលេខបន្ទាប់ក្នុងករណីមិនអាចទាក់ទងបានពេលខលទៅលេខមុន។

SINGLE-SELECT: LINKED — s1q1

VARIABLE numbers[(int)s1q1].s1q12	STRING	nmb_who
VARIABLE numbers[(int)s1q1].num_hhr	STRING	nmb_hhr
VARIABLE numbers[(int)s1q1].num_rel	STRING	nmb_rel

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍៖ លេខទូរស័ព្ទនេះជាកម្មសិទ្ធរបស់៖
%nmb_who%, %nmb_hhr%, %nmb_rel%

S1Q2. អ្នកសម្ភាសន៍៖ ចុចម៉ោងចាប់ផ្តើម

DATE: CURRENT TIME — s1q2

S1Q3. អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើមានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទទេ?

V1 `IsAnswered(s1q2)`

M1 សូមចាប់ផ្តើមចុចម៉ោងខាងលើ

SINGLE-SELECT — s1q3

- 01 ○ មាន
- 02 ○ គ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទ
- 03 ○ លេខទូរស័ព្ទគ្មានក្នុងប្រព័ន្ធ
- 04 ○ បិទទូរស័ព្ទ/មិនអាចទាក់ទងបាន

STATIC TEXT

E s1q3==1

S1Q4. អ្នកសម្ភាសន៍អាន៖

ជម្រាបសួរលោកពូ/អ្នកមីង...... ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំឈ្មោះ......។ ខ្ញុំទូរស័ព្ទចេញពីគម្រោងស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការធនាគារពិភពលោក។ គម្រោងនេះសិក្សាអំពីផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ19 ទៅលើជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងវិធានការឆ្លើយតប។

ខ្ញុំចង់ជួបនិយាយជាមួយ%nmb_who% ឬមនុស្សចាស់ផ្សេងទៀតដែលរស់នៅក្នុងគ្រួសាររបស់%head_name% ?

សូមសួរថាតើខ្ញុំកំពុងនិយាយជាមួយនរណាដែរ?

S1Q5. អ្នកសម្ភាសន៍៖
តើអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយសមាជិកគ្រួសារឬទេ?

E s1q3==1

SINGLE-SELECT s1q5

01 ○ បាទចាស
02 ○ ទេ
03 ○ ស្តាប់មិនយល់ភាសា

S1Q6. តើអ្នកអាចអោយលេខទូរស័ព្ទរបស់គាត់ ឬក៏ខ្ញុំអាចជួបនិយាយជាមួយគាត់តាមរយៈទូរស័ព្ទរបស់អ្នកបានទេ? វាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំដើម្បីអាចជួបនិយាយជាមួយគាត់។

E s1q5==2

SINGLE-SELECT s1q6

01 ○ ទេ ខ្ញុំមិនស្គាល់គ្រួសារនោះទេ
02 ○ ទេ ខ្ញុំមិនអាចទាក់ទងទៅគ្រួសារនោះបានទេ
03 ○ បាន ខ្ញុំឱ្យលេខទូរស័ព្ទ (កត់លេខទុក)
04 ○ បាន ខ្ញុំឱ្យជួបនិយាយជាមួយគាត់

STATIC TEXT

E s1q6==3

អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមកត់លេខទូរស័ព្ទនិងពត៍មានលម្អិតក្នុងផ្នែក [លេខទូរស័ព្ទ](s1q12a)

STATIC TEXT

E s1q5==1

S1Q7. អ្នកសម្ភាសន៍អាន៖

បទសម្ភាសន៍នេះ នឹងចំណាយពេលប្រហែល 20-30 នាទី។ ព័ត៍មានទាំងឡាយណាដែលអ្នកចែករំលែកជាមួយយើងនឹងត្រូវរក្សាទុកជាសម្ងាត់បំផុត ហើយត្រូវបានប្រើសម្រាប់ក្នុងគោលបំណងស្ថិតិតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើ សំណួរណាមួយដែលអ្នកពិបាកក្នុងការឆ្លើយ អ្នកអាចបដិសេធឆ្លើយបាន។ អ្នកក៏អាចជ្រើសរើសបញ្ឈប់បទសម្ភាសន៍នៅចំណុចណាមួយក៏បានផងដែរ។

ការហៅទូរស័ព្ទនេះ នឹងមិនធ្វើឱ្យអ្នកចំណាយថវិកាទេ។

S1Q8. អ្នកសម្ភាសន៍៖
តើអ្នកឆ្លើយតបយល់ព្រមផ្តល់បទសម្ភាសន៍ទេ?

E s1q5==1

SINGLE-SELECT consnt

01 ○ យល់ព្រម
02 ○ មិនយល់ព្រម នាពេលនេះ
03 ○ មិនយល់ព្រម បដិសេធ

S1Q9. អ្នកសម្ភាសន៍៖ ជ្រើសរើសអ្នកឆ្លើយតប

I ប្រសិនបើ បុគ្គលនោះជាសមាជិកថ្មី សូមកត់បន្ថែមក្នុងបញ្ជីរបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារសិន

E consnt==1

W1 hhroster.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && (x.preload_relation==1))==1 || memdetails.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && (x.s2q7==1))==1

M1 សូមព្យាយាមសម្ភាសន៍ជាមួយមេគ្រួសារ ប្រសិនបើគាត់ទំនេរ។ ប្រសិនបើមិនអាច មនុស្សផ្សេងទៀតដែលមានចំណេះដឹងសមរម្យអាចសម្ភាសន៍បាន

V2 hhroster.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && x.preload_age>=15)==1 || memdetails.Count(x=> self.Last()==x.@rowcode && x.s2q6>=15)==1

M2 ជ្រើសរើសអ្នកឆ្លើយដែលមានអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតនិងកែអាយុនៅសំណួរទី៦ផ្នែកទី២(S2Q6) ក្នុងបញ្ជីរបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារ

SINGLE-SELECT: LINKED s1q9

STATIC TEXT

E s1q6==4

តើថ្ងៃនិងពេលណាដែលអ្នកខលម្តងទៀតបាន?

S1Q10.
តើខ្ញុំអាចទាក់ទងអ្នកម្តងទៀតនៅពេលក្រោយបានទេ?
វាពិតជាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់យើងដើម្បីនិយាយជាមួយអ្នកឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារអ្នក។

E consnt==2

SINGLE-SELECT s1q10

01 ○ បាន
02 ○ មិនបាន

S1Q11A. ថ្ងៃណាដែរ?

E s1q10==1 || s1q6==4

DATE s1q11a

....

S1Q11B. ពេលណាដែរ? I សូមបញ្ចូលជាទម្រង់២៤ម៉ោង៖ ##:## ឧទាហរណ៍៖ 13:30 បើ 1:30 PM. E `s1q10==1 || s1q6==4`	TEXT s1q11b ....
VARIABLE `s1q3==2 ? "NOBODY ANSWERING" : s1q3==3 ? "NUMBER DOES NOT EXIST" : s1q3==4 ? "PHONE SWITCHED OFF" : s1q5==3 ? "CANNOT UNDERSTAND THEIR LANGUAGE" : s1q6==1 ? "DON'T KNOW THE HOUSEHOLD" : s1q6==2 ? "CAN` And 194 other symbols [1]	STRING atpout

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍៖ កត់ត្រាគ្រប់លេខទូរស័ព្ទ ដែលអាចទាក់ទងបានក្នុងផ្នែករង "លេខទូរស័ព្ទ"

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍

លេខទូរស័ព្ទ

អ្នកសម្ភាសន៍៖ កត់ត្រាលេខទូរស័ព្ទរបស់គ្រួសារទាំងអស់។ កត់បន្ថែមលេខថ្មីនៅទីនេះ។ I សូមសរសេរជាទម្រង់ 0## ### ### ឬ 0## ### #### V1 `self.Select(x=>x.Text.Trim().ToUpper()) .Distinct() .Count() == self.Count()` M1 លេខទូរស័ព្ទធា្លប់បានកត់រួចហើយ។ កែប្រែប្រសិនបើចាំបាច់ V2 `self.All(x=>(x.Item2.Length==11 || x.Item2.Length==12) && x.Item2.Substring(3,1)==" " && x.Item2.Substring(7,1)==" ")  // x.Item2.Convert.ToInt32().InRange(07010000000, 09079999999))` M2 លេខទូរស័ព្ទសរសេរខុសទម្រង់ហើយ	LIST s1q12a ....

[1] ព័ត៌មានសម្ភាសន៍ / លេខទូរស័ព្ទ

Roster: លេខទូរស័ព្ទ

generated by list question s1q12a numbers

បំពេញជាមុន៖ លេខដែលបំពេញជាមុន	TEXT nbprld SCOPE: HIDDEN ....
បំពេញជាមុន៖ សមាជិកដែលបំពេញជាមុន	NUMERIC: INTEGER nbhhme SCOPE: HIDDEN _
S1Q12. លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកណា?	TEXT s1q12 ....
S1Q13. តើ %s1q12% ជាសមាជិកគ្រួសារទេ?	SINGLE-SELECT s1q13 01 ○ សមាជិក 02 ○ មិនមែនសមាជិក
S1Q14. តើ %s1q12% មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយមេគ្រួសារ? E `s1q13==2`	TEXT s1q14 ....

S1Q15. តើ %s1q12%ត្រូវជាអ្វីជាមួយមេគ្រួសារ?

E s1q13==1

SINGLE-SELECT s1q15

01 ◯ មេគ្រួសារ
02 ◯ ប្ដីប្រពន្ធ/ដៃគូ
03 ◯ កូនបង្កើត
04 ◯ កូនចុង
05 ◯ កូនចិញ្ចឹម
06 ◯ ចៅ
07 ◯ បងប្អូន
08 ◯ ក្មួយ
09 ◯ បងប្អូនថ្លៃ
10 ◯ ឪពុកម្ដាយ
11 ◯ ឪពុកម្ដាយក្មេក
12 ◯ អ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារ (ស្នាក់នៅជាមួយ)
14 ◯ សាច់ញាតិផ្សេងទៀត
15 ◯ អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិ
98 ◯ អតីតមេគ្រួសារ

សូមបញ្ជាក់៖

E s1q15==14 || s1q15==15

TEXT s1q15_sp

....

VARIABLE

```
IsAnswered(s1q14) ? s1q14 : //take the ref person relati
onship if ref person new[]{"empty", "HEAD", "SPOUSE", "O
WN CHILD", "STEP CHILD", "ADOPTED CHILD", "GRANDCHILD",
"BROTHER/SISTER", "NIECE/NEPHEW"
```

And 204 other symbols [2]

STRING num_rel

VARIABLE

```
s1q13==1 ? "MEMBER" : "REFERENCE PERSON"
```

STRING num_hhr

VARIABLE

```
attempts.Count(x=>x.s1q1==@rowcode && (x.s1q3==3 || x.s1
q6.InList(1,2)))
```

LONG notrch

បំពេញជាមុន៖ បើកការថតសម្លេង

SINGLE-SELECT aud_audion
SCOPE: HIDDEN

01 ◯ បើក
02 ◯ បិទ

M1Q1. អ្នកត្រួតពិនិត្យ
សូមវាយលេខសម្ងាត់ដើម្បីបើកសំណួរ

E aud_audion==1

TEXT aud_mntrpw
SCOPE: SUPERVISOR

....

M1Q1.អ្នកត្រួតពិនិត្យសូមជ្រើសរើសឈ្មោះរបស់អ្នក

E aud_mntrpw=="allears"

SINGLE-SELECT aud_monitr
SCOPE: SUPERVISOR

01 ◯ ចាន់ថន
02 ◯ វណ្ណី
03 ◯ ភក្ដី

M1Q2.តើអ្នកអាចស្ដាប់ឮការសម្ភាសន៍ទេ?

E aud_mntrpw=="allears"

SINGLE-SELECT aud_hearyn
SCOPE: SUPERVISOR

01 ◯ ឮ
02 ◯ មិនឮ

M1Q3.
តើអ្នកសម្ភាសន៍បានកត់ត្រារាល់ការហៅទូរស័ព្ទចេញដែរទេ?

E aud_hearyn==1

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_allatp

01 ◯ បានកត់ត្រា
02 ◯ ទេ ការហៅចេញខ្លះមិនបានកត់ត្រាទេ
03 ◯ ទេ កត់លើសពីការបានហៅចេញ
-95 ◯ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M1Q4. សូមពន្យល់លម្អិត

E aud_allatp.InList(2,3)

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_atllatp_sp

....

M1Q5.
តើអ្នកសម្ភាសន៍បានលើកឡើងនូវព័ត៌មានមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះ នៅក្នុងការណែនាំខ្លួនរបស់ពួកគេទៅកាន់អ្នកឆ្លើយតបឬទេ?

E aud_hearyn==1 && attempts.Any(x=>x.s1q5==1)

MULTI-SELECT: YES/NO
SCOPE: SUPERVISOR
aud_intcmp

01 ☐ / ☐ ឈ្មោះរបស់ពួកគេ
02 ☐ / ☐ វិទ្យាស្ថានស្ថិតិជាតិ
03 ☐ / ☐ វីរុសកូរ៉ូណា
04 ☐ / ☐ ឈ្មោះរបស់អ្នកឆ្លើយ/គ្រួសារ
05 ☐ / ☐ ការសម្ភាសន៍គ្រួសារកាលពីលើកមុន
06 ☐ / ☐ រយៈពេលប៉ាន់ស្មាននៃការធ្វើការសម្ភាសន៍
07 ☐ / ☐ អ្នកឆ្លើយនឹងទទួលបានថ្លៃចំណាយពេលវេលា
08 ☐ / ☐ សុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកឆ្លើយ ដើម្បីធ្វើការសម្ភាសន៍

M1Q6. តើមានព័ត៌មានផ្សេងទៀត ដែលអ្នកសម្ភាសន៍បានបង្កើតកំហុសឆ្គងពេលណែនាំខ្លួនឬទេ?

I ឧទាហរណ៍៖ អ្វីដែលពួកគេមិនគួរនិយាយ ការសន្យាណាមួយ ឬការលើកឡើងពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលទទួលបាន

E aud_hearyn==1 && attempts.Any(x=>x.s1q5==1)

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_intmis

01 ◯ មាន
02 ◯ មិនមាន
-95 ◯ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M1Q7. សូមផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត

E aud_intmis==1

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_intmis_sp

....

M1Q8.
សម្រាប់ការបដិសេធមិនឱ្យអ្នកសម្ភាសន៍សាកសួរ តើអ្នកវាយតម្លៃការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អ្នកសម្ភាសន៍ ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកឆ្លើយបានល្អកម្រិតណា?

E aud_hearyn==1 && attempts.Any(x=>x.consnt==2)

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cnvnce

01 ◯ ល្អ
02 ◯ អាចទទួលយកបាន
03 ◯ មិនល្អ
-95 ◯ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M1Q9. សូមផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត

E aud_cnvnce==3

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cnvnce_sp

....

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរឈ្មោះគ្រួសារ

E `attempts.Any(x=>x.consnt==1)`

ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME Sec2_StartTime ....
VARIABLE `((int)Sec2_StartTime.Value.DayOfWeek) //InterviewStart.Value.Date.DayOfWeek.ToString("dddd, dd-MMMM")`	LONG dayOfWeek
VARIABLE `Sec2_StartTime.Value.AddDays(-((int)dayOfWeek)).AddDays(-6)`	DATETIME monday_date
VARIABLE `Sec2_StartTime.Value.Date.AddDays(-(int)dayOfWeek)`	DATETIME sunday_date

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍អាន៖ ដំបូងខ្ញុំត្រូវការធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកសិន
អ្នកដែលពួកយើងបានសម្ភាសន៍កាលពីលើកមុននៅតែជាសមាជិកគ្រួសារដែរឬទេ?
ដែលចាត់ទុកថាជាសមាជិកគឺសំដៅលើអ្នកដែលស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងបរិភោគអាហារជាមួយគ្នា។

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីរឈ្មោះគ្រួសារ
Roster: សមាជិកបច្ចុប្បន្ន
generated by list question s2q1 hhroster

លាក់៖ កូដរបស់បុគ្គលកាលពីសម្ភាសន៍លើកមុន	NUMERIC: INTEGER SCOPE: HIDDEN preload_pid -
S2Q3. តើ %rostertitle% (%preload_age%, %preload_relation%) នៅតែជាសមាជិកគ្រួសារមែនទេ? I និយមន័យរបស់គ្រួសារ គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជារឿយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងហូបអាហារជុំគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖ 1. គ្រួសារដែលមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។ < And 483 other symbols [2] E `// Activate only for old members preload_pid!=null` V1 `IsAnswered(Sec2_StartTime)` M1 សូមចុចថយក្រោយ ដើម្បីកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមសម្រាប់ផ្នែកនេះសិន។ V2 `IsAnswered(Sec2_StartTime)` M2 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ	SINGLE-SELECT s2q3 01 ○ មែន 02 ○ មិនមែន

S2Q4. ហេតុអ្វី %rostertitle% ចាកចេញពីគ្រួសារ? I ជ្រើសរើសមូលហេតុចម្បង E s2q3==2	SINGLE-SELECT s2q4 01 ◯ លះលែង / បែកបាក់គ្នា 02 ◯ ចាកចេញទៅសិក្សា / ទទួលការអប់រំ 03 ◯ ចាកចេញទៅរកការងារ 04 ◯ ចាកចេញទៅចាប់ដីល្អជាងនេះ. 05 ◯ ហេតុផលសុខភាព 06 ◯ ហេតុផលសុវត្ថិភាព 07 ◯ រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ / ទៅរួមរស់ជាមួយគ្នា 08 ◯ ទៅរួមរស់ជាមួយក្រុមគ្រួសារដែលរស់នៅកន្លែងផ្សេង 09 ◯ ផ្លាស់ទីលំនៅទាំងគ្រួសារ 10 ◯ ចាកចេញ ដើម្បីសាងសង់ផ្ទះដោយខ្លួនឯង 11 ◯ មិនអាចស្នាក់នៅដោយសារតែជម្លោះ (ការធ្វើសង្គ្រាម / កុបកម្ម) 12 ◯ វិវាទជាមួយសមាជិកគ្រួសារ / សមាជិកសហគមន៍ដទៃទៀត 13 ◯ ចាប់ពង្រាត់ / ចាប់ជម្រិត 14 ◯ ស្លាប់ 15 ◯ ផ្សេងទៀត 99 ◯ បដិសេធ
សូមបញ្ជាក់៖ E s2q4==15	TEXT s2q4_os ....
លាក់៖ភេទ %rostertitle% បំពេញជាមុន	SINGLE-SELECT preload_sex SCOPE: HIDDEN 01 ◯ ប្រុស 02 ◯ ស្រី
លាក់៖ អាយុ %rostertitle% បំពេញជាមុន (អាយុពេញ)? I ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយមិនដឹង សូមយកគណនាតាមរយៈឆ្នាំដែលគាត់កើត ឬហេតុការណ៍នានាដែលជួយអោយគាត់នឹកឃើញ។	NUMERIC: INTEGER preload_age SCOPE: HIDDEN _
លាក់៖ ទំនាក់ទំនងជាមួយមេគ្រួសារ %rostertitle% ទៅនឹងមេគ្រួសារដែលបានបំពេញជាមុន	SINGLE-SELECT preload_relation SCOPE: HIDDEN 01 ◯ មេគ្រួសារ 02 ◯ ប្តីប្រពន្ធ/ដៃគូ 03 ◯ កូនបង្កើត 04 ◯ កូនចុង 05 ◯ កូនចិញ្ចឹម 06 ◯ ឪពុកម្តាយបង្កើត 07 ◯ បងប្អូន 08 ◯ ចៅ 09 ◯ ក្មួយ 10 ◯ កូនប្រសារ 11 ◯ បងប្អូនថ្លៃ 12 ◯ ឪពុកម្តាយក្មេក 13 ◯ សាច់ញាតិផ្សេងទៀត 14 ◯ អ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារ (ស្នាក់នៅជាមួយ) 15 ◯ អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិ

S1Q0.
តើមាននរណាម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកដែលខ្ញុំមិនបានលើកឡើងដែរឬទេ?

I និយមន័យរបស់គ្រួសារ

 គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជារឿយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងហូបអាហារជុំគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖

 1. គ្រួសារដែលមានប្ដីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្ដាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។
<
And 483 other symbols [1]

SINGLE-SELECT — othmem

01 ○ មាន ([illegible]សមាជិកបន្ថែម)
02 ○ មិនមាន

S2Q1. នាមនិងនាមត្រកូល

I អ្នកសម្ភាសន៍: កត់ត្រាសមាជិកថ្មីនៅទីនេះ
V1 `self.Select(x=>x.Item2.ToUpper()) .Distinct() .Count() == self.Count()`
M1 សូមឈ្មោះពេញ (ប្រសិនបើឈ្មោះដូចគ្នា)
W2 `self.All(x=>x.Item2.Split(' ').Length>1)`
M2 សូមកត់តា្រនាមនិងនាមត្រកូល
W3 `self.All(x=>x.Item2.Length>=2)`
M3 ឈ្មោះរបស់គាត់ខ្លីណាស់។ ត្រូវប្រាកដថាលោកអ្នកបានកត់ត្រានូវឈ្មោះពេញរបស់គាត់។
V4 `othmem==1 ? memdetails.Any(x=>x.preload_pid==null) : true`
M4 សរសេរបន្ថែមនូវឈ្មោះសមាជិកថ្មីនិងកត់ត្រាព័ត៌មានលម្អិតរបស់គាត់

LIST — s2q1

....

[2] ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីឈ្មោះគ្រួសារ

Roster: ព័ត៌មានលម្អិតរបស់សមាជិកថ្មី

generated by list question s2q1 — memdetails

E `preload_pid==null || s2q3==1 // new member or old member still present`

VARIABLE

`preload_pid==null`

BOOLEAN — s2q2

S2Q1. ឈ្មោះ (សូមសរសេរឱ្យបានត្រឹមត្រូវ)

E `// Activate only for old members preload_pid!=null`

TEXT — s2q1_open

....

STATIC TEXT

E `s2q2 == false`

%s2q1_open% អាយុ %preload_age% ភេទ %preload_sex%.
ត្រូវជា %s2q1_open% របស់មេគ្រួសារ - %preload_relation%.

S2Q5. តើ %rostertitle%? មានភេទអ្វី?

E `s2q2 == true`

SINGLE-SELECT — s2q5

01 ○ ប្រុស
02 ○ ស្រី

S2Q6. តើ %rostertitle% មានអាយុប៉ុន្មាន?
(អាយុពេញ)

E `s2q2 == true`

NUMERIC: INTEGER — s2q6

_ _

S2Q7. តើ %rostertitle% មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយមេគ្រួសារ?

F preload_pid==null ? @optioncode!=98 : true

E !hhroster.Any(x=> x.preload_relation==1 && x.s2q3==2) && s2q2 == true// open for new members if old head has not left hh

V1 /// This code checks that the head and his/her spouse are not of the same gender self == 1 && preload_pid==null ? (hhroster.Count(x=> x.s2q7==2 && x.s2q3!=2 && ((x.s2q5) == (s2q5)))==0) : self == And 108 other symbols [1]

M1 វាមិនទំនងទេដែលមេគ្រួសារមានភេទដូចគ្នានឹងប្តីប្រពន្ធឬដៃគូរបស់គាត់។ សូមបញ្ជាក់។

V2 // This checks if there is one and only one head of HH // Check that all information has been filled hhroster.All(x=>x.s2q7!=null || x.s2q3==2) ? // If all information has been filled out, check fo And 183 other symbols [1]

M2 មេគ្រួសារត្រូវមានតែមួយគត់។ សូមបញ្ជាក់។

V3 // if current person is head's child self == 3 && s2q3!=2 && preload_pid==null ? hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 1 && s2q3!=2 && ((x.s2q6 - (s2q6) <= 12))) == 0 : // if current person is head s2 And 125 other symbols [1]

M3 គម្លាតអាយុរបស់មេគ្រួសារនឹងកូនមិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

V4 /* === AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND PARENT < 12 YEARS == And 367 other symbols [1]

M4 គម្លាតអាយុរបស់មេគ្រួសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

V5 /* === AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM's SPOUSE AND PDM's PARENTS >= 12 YEARS === And 372 other symbols [1]

M5 គម្លាតអាយុរបស់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់មេគ្រួសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

V6 /* === AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND GRANDCHILDREN >= 24 YEARS == And 362 other symbols [1]

M6 គម្លាតអាយុរបស់មេគ្រួសារនឹងចៅរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

SINGLE-SELECT s2q7

01 ○ មេគ្រួសារ
02 ○ ប្តីប្រពន្ធ/ដៃគូ
03 ○ កូនបង្កើត
04 ○ កូនចុង
05 ○ កូនចិញ្ចឹម
06 ○ ឪពុកម្តាយបង្កើត
07 ○ បងប្អូន
08 ○ ចៅ
09 ○ ក្មួយ
10 ○ កូនប្រសារ
11 ○ បងប្អូនថ្លៃ
12 ○ ឪពុកម្តាយក្មេក
13 ○ សាច់ញាតិផ្សេងទៀត
14 ○ អ្នកបម្រើក្នុងគ្រួសារ (ស្នាក់នៅជាមួយ)
15 ○ អ្នកផ្សេងទៀតដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិ

សូមបញ្ជាក់៖

E s2q7.InList(13,15)

TEXT s2q7_os

....

S2Q8. 8. ហេតុអ្វីបានជា %rostertitle%ទើបចូលជាសមាជិកក្នុងគ្រួសារអ្នក?

E // Only enable for new members of preloaded households preload_pid==null

SINGLE-SELECT s2q8

01 ○ ទើបកើត
02 ○ ទើបទទួលមកចិញ្ចឹម
03 ○ ទើបរៀបការ/ទើបមករួមរស់ជាមួយ
04 ○ ទើបលែងលះគ្នា/បែកបាក់គ្នា
05 ○ ទើបត្រលប់មកពីរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ
06 ○ ទើបត្រលប់មកពីស្ថាប័នណាមួយ
07 ○ ទើបចូលមកនៅជាមួយឪពុកម្តាយ ឬសាច់ញាតិ
08 ○ ចែករំលែកកន្លែងស្នាក់នៅ
09 ○ ត្រឡប់មកវិញក្រោយចំណាកស្រុកទៅធ្វើការ
10 ○ ភ្លេចកត់ត្រាកាលពីការសម្ភាសន៍លើកមុន
11 ○ ការផ្លាស់ទីលំនៅនៅដោយសារតែជម្លោះ (ការធ្វើសង្គ្រាម / កុបកម្ម)
12 ○ ដោយសារហេតុនានាទាក់ទងនឹងវីរុសកូរ៉ូណា
96 ○ ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E s2q8==96

TEXT s2q8_os

....

M2Q1. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានសួរទៅកាន់អ្នកឆ្លើយគ្រប់សមាជិកទាំងអស់ជាមុនដែរឬទេ ដើម្បីបញ្ជាក់ថាគាត់នៅតែជាសមាជិកនៃគ្រួសារ?

E aud_hearyn==1

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR

aud_hhrold

- 01 ◯ បាន
- 02 ◯ ទេ គាត់រំលងសមាជិកខ្លះនៃគ្រួសារ
- 03 ◯ 3 ទេ គាត់រំលងទាំងអស់
- -95 ◯ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M2Q2. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានសួរល្អទេពីសមាជិកថ្មី (ដែលមិនបានបំពេញជាមុន)

E aud_hearyn==1

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR

aud_hhrnew

- 01 ◯ ល្អ
- 02 ◯ មិនល្អ
- -95 ◯ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M2Q3. តើមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេក្នុងផ្នែកនៃការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគ្រួសារនេះ?

E aud_hearyn==1

V1 `self.Contains(0) ? self.Length==1 : true`

M1 មិនអាចជ្រើសរើសចម្លើយ ទេ និង ផ្សេងៗ

MULTI-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR

aud_cmthhr

- 00 ☐ ទេ
- 01 ☐ មិនបានអានសេចក្តីណែនាំ
- 02 ☐ បាត់សំណួរ
- 03 ☐ ផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យសំណួរ
- 04 ☐ បញ្ហាការបកប្រែ
- 05 ☐ សួរសំណួរអោយគាំរុយ
- 06 ☐ បង្កើបចម្លើយ
- 07 ☐ មានបញ្ហាវាយទិន្នន័យ
- -96 ☐ ផ្សេងទៀត

M2Q4. សូមផ្តល់សេចក្តីពន្យល់លម្អិត

E aud_cmthhr.Length>0 & !aud_cmthhr.ContainsOnly(0)

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR

aud_cmthhr_sp

....

[3] ចំណេះដឹង [4]អាកប្បកិរិយា [5]លទ្ធភាពរកបាន ថ្នាំ ម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មនានា [6]ការងារ និង[8]បទពិសោធន៍អសន្តិសុខស្បៀង

E `attempts.Any(x=>x.consnt==1)`

ម៉ោងចាប់ផ្តើម

DATE: CURRENT TIME — Sec3_StartTime

....

STATIC TEXT

[3] ចំណេះដឹង

S3Q1. អ្នកធ្លាប់ឮពីវីរុសកូរ៉ូណាឬការរាលដាល/ការរាតត្បាតជម្ងឺឆ្លងកូវីត-19ទេ?

V1 `IsAnswered(Sec3_StartTime)`

M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ

SINGLE-SELECT — s3q1

- 01 ○ ធ្លាប់
- 02 ○ មិនធ្លាប់

S3Q2. យោងតាមចំណេះដឹងរបស់អ្នក តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា?

I សូមអានវិធីសាស្រ្តទាំងអស់។

 បន្ថិចទៀត ខ្ញុំនឹងហៅវិធីសាស្រ្តមួយចំនួន ប្រសិនបើលោកពូឬអ្នកមីងគិតថាវាអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងកូរ៉ូណាបាន សូមឆ្លើយថាបាទឬចាស។ ប្រសិនបើគិតថាវាមិនអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងកូរ៉ូណាបានទ And 14 other symbols [3]

E `s3q1==1`

V1 `!(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(10) || self.No.Contains(10)))`

M1 កត់ត្រាគ្រប់ចំណុចមុននិងបន្ត

MULTI-SELECT: YES/NO — s3q2

- 01 ☐ / ☐ ការលាងដៃដោយប្រើសាប៊ូ
- 02 ☐ / ☐ ប្រើប្រាស់ទឹកលាងដៃ (ទឹកអាល់កុល ឬជែលលាងដៃ)
- 03 ☐ / ☐ គ្មានការចាប់ដៃ / ការស្វាគមន៍ដែលប៉ះពាល់រាងកាយ
- 04 ☐ / ☐ ប្រើប្រាស់ម៉ាស់
- 05 ☐ / ☐ ប្រើប្រាស់ស្រោមដៃ
- 06 ☐ / ☐ ជៀសវាងការធ្វើដំណើរ
- 07 ☐ / ☐ នៅផ្ទះនិងជៀសវាងការចេញទៅក្រៅលុះត្រាតែចាំ
- 08 ☐ / ☐ ជៀសវាងកន្លែងដែលមានមនុស្សច្រើនឬជួបជុំគ្នា
- 09 ☐ / ☐ រក្សាចម្ងាយពីគ្នាយ៉ាងហោចណាស់ 1 ម៉ែត្រ
- 10 ☐ / ☐ ជៀសវាងការប៉ះមុខរបស់អ្នក

S3Q3. រដ្ឋាភិបាល / អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានចាត់វិធានការអ្វីខ្លះ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសនេះនៅក្នុងតំបន់របស់អ្នក?

I សូមកុំអាន

 ចម្លើយអាចមានច្រើន

E `s3q1==1`

V1 `(self.Contains(11) || self.Contains(98)) ? self.Length==1 : true`

M1 មិនអាចជ្រើសរើសយកជម្រើស គ្មាន ឬ មិនដឹងជាមួយនឹងជម្រើសផ្សេងទេ

MULTI-SELECT — s3q3

- 01 ☐ បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋអោយស្នាក់នៅផ្ទះ
- 02 ☐ រឹតត្បិតការធ្វើដំណើរក្នុងប្រទេសឬក្នុងតំបន់
- 03 ☐ រឹតត្បិតការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស
- 04 ☐ បិទសាលារៀននិងសាកលវិទ្យាល័យ
- 05 ☐ តម្រូវឱ្យនៅផ្ទះ / បិទទីក្រុង
- 06 ☐ បិទអាជីវកម្មដែលមិនចាំបាច់
- 07 ☐ សាងសង់មន្ទីរពេទ្យឬជួលអគារសម្រាប់ដាក់អ្នកជម្ងឺ
- 08 ☐ ផ្តល់អាហារដល់អ្នកដែលត្រូវការ
- 09 ☐ បើកគ្លីនិកនិងកន្លែងធ្វើតេស្ត
- 10 ☐ ផ្សព្វផ្សាយចំណេះដឹងពីវីរុសកូរ៉ូណា
- 11 ☐ មិនដឹង
- 12 ☐ ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E `s3q3.Contains(12)`

TEXT — s3q3_os

....

M3Q1. យោងតាមចំណេះដឹងរបស់អ្នក តើអ្នកមានវិធានការអ្វីខ្លះ ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងនៃវីរុសកូរ៉ូណា? តើអ្នកសម្ភាសន៍បានអានវិធានការទាំងទេ?

E `aud_hearyn==1 && IsAnswered(s3q2)`

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR — aud_s3q2pr

- 01 ○ បាន អានទាំងអស់
- 02 ○ ទេ គាត់រំលងខ្លះ
- 03 ○ ទេ គាត់រំលងទាំងអស់
- -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M3Q2. តើមានបញ្ហាអ្វីផ្សេងទៀតដែរឬទេក្នុងផ្នែកនៃចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីត19នេះ? E `aud_hearyn==1 && IsAnswered(s3q3)` V1 `self.Contains(0) ? self.Length==1 : true` M1 មិនអាចជ្រើសរើសចម្លើយ ទេ និង ផ្សេងៗ	MULTI-SELECT — aud_cmtknw SCOPE: SUPERVISOR 00 ☐ ទេ 01 ☐ មិនបានអានសេចក្តីណែនាំ 02 ☐ បាត់សំណួរ 03 ☐ ផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យសំណួរ 04 ☐ បញ្ហាការបកប្រែ 05 ☐ សួរសំណួរអោយតំរុយ 06 ☐ បង្ហើបចម្លើយ 07 ☐ មានបញ្ហាវាយទិន្នន័យ -96 ☐ ផ្សេងទៀត
M3Q3. សូមផ្តល់សេចក្តីពន្យល់លម្អិត E `aud_cmtknw.Length>0 & !aud_cmtknw.ContainsOnly(0)`	TEXT — aud_cmtknw_sp SCOPE: SUPERVISOR ....
ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME — Sec4_StartTime ....

STATIC TEXT

[4] អាកប្បកិរិយាទាក់ទងនឹងការរីករាលដាលនៃកូវីត19

STATIC TEXT

ឥឡូវនេះ ខ្ញុំចង់សួរអ្នកអំពីវិធានការមួយចំនួនដែលអ្នកបានអនុវត្ត ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់គោលការណ៍ណែនាំនិងរឹតបន្តឹង ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណានេះ?

S4Q1. តើអ្នកបានលាងដៃជាមួយសាប៊ូញឹកញាប់ជាងរាល់ដងដែលអ្នកធ្លាប់ធ្វើដែរឬទេ 7 ថ្ងៃកន្លងមក ? V1 `IsAnswered(Sec4_StartTime)` M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ	SINGLE-SELECT — s4q1 01 ○ បាន 02 ○ មិនបាន 03 ○ មិនដឹង
S4Q2. តើអ្នកបានជៀសវាងការចាប់ដៃឬការស្វាគមន៍ដោយការប៉ះពាល់រាងកាយដែរឬទេ 7 ថ្ងៃកន្លងមក ?	SINGLE-SELECT — s4q2 01 ○ បាន 02 ○ មិនបាន 03 ○ មិនពាក់ព័ន្ធ
S4Q3. តើអ្នកបានជៀសវាងការជួបជុំ (ឧទាហរណ៍ដូចជា ការជួបជុំក្នុងគ្រួសារ ការចូលរួមពិធីជប់លៀង ការជួបជុំក្នុងព្រះវិហារយេស៊ូឬវិហារអ៊ីស្លាម ការចូលរួមបុណ្យសព។ល។) ដែលមានមនុស្សច្រើនជាង 10 នាក់ដែរឬទេ 7 ថ្ងៃកន្លងមក ?	SINGLE-SELECT — s4q3 01 ○ បាន 02 ○ មិនបាន 03 ○ មិនពាក់ព័ន្ធ
M4Q1. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានណែនាំអំពីផ្នែកនៃអាកប្បកិរិយានេះដែរឬទេ? "ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរអ្នកអំពីវិធានការមួយចំនួនដែលអ្នកបានអនុវត្ត ចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់គោលការណ៍ណែនាំនិងការរឹតបន្តឹងនានា ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាចាប់តាំងពីចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាមក(ពាក់កណ្តាលខែមីនា)?" E `aud_hearyn==1 && IsAnswered(s4q1)`	SINGLE-SELECT — aud_script SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ បានអានពេញ 02 ○ បានអានផ្នែកខ្លះ 03 ○ មិនបានអាន -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច
M4Q2. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានរំលឹកនូវរឿងរ៉ាវខ្លះៗ ចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាមក(ពាក់កណ្តាលខែមីនា)ដែរឬទេ ពេលសួរសំណួរទាក់ទងទៅនឹងអាកប្បកិរិយានេះ? E `aud_hearyn==1 && IsAnswered(s4q3)`	SINGLE-SELECT — aud_period SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ បានរំលឹកទាំងអស់ 02 ○ បានរំលឹកខ្លះៗ 03 ○ មិនបានរំលឹកទេ -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M4Q3. តើមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងផ្នែកអាកប្បកិរិយានេះ?

E `aud_hearyn==1 && IsAnswered(s4q3)`
V1 `self.Contains(0) ? self.Length==1 : true`
M1 មិនអាចជ្រើសរើសចម្លើយ ទេ និង ផ្សេងៗ

MULTI-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cmtbeh

- 00 ☐ ទេ
- 01 ☐ មិនបានអានសេចក្តីណែនាំ
- 02 ☐ បាត់សំណួរ
- 03 ☐ ផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យសំណួរ
- 04 ☐ បញ្ហាការបកប្រែ
- 05 ☐ សួរសំណួរអោយតំរុយ
- 06 ☐ បង្កើបចម្លើយ
- 07 ☐ មានបញ្ហាវាយទិន្នន័យ
- -96 ☐ ផ្សេងទៀត

M4Q4. សូមផ្តល់សេចក្តីពន្យល់លម្អិត

E `aud_cmtbeh.Length>0 & !aud_cmtbeh.ContainsOnly(0)`

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cmtbeh_sp

....

ម៉ោងចាប់ផ្តើម

DATE: CURRENT TIME
Sec5_StartTime

....

STATIC TEXT

[5] លទ្ធភាពរកបាន ថ្នាំ ម្ហូបអាហារនិងសេវាកម្មនានា

S5Q1. តើគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់រកទិញ ថ្នាំមិនបានដែរឬទេ 7 ថ្ងៃកន្លងមក?

V1 `IsAnswered(Sec5_StartTime)`
M1 សូមម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ

SINGLE-SELECT
s5q1a

- 01 ○ ធ្លាប់ រកទិញមិនបានទេ
- 02 ○ មិនធ្លាប់ទេ អាចរកទិញបាន
- 03 ○ មិនបានរកទិញផង

S5Q1B. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញថ្នាំបាន?

I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន។ សូមកុំអានជម្រើស។
E `s5q1a==1`

MULTI-SELECT
s5q1b

- 01 ☐ ហាងលក់អស់ស្តុក
- 02 ☐ ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ
- 03 ☐ ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ
- 04 ☐ ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ
- 05 ☐ ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ
- 06 ☐ ចំណាយប្រើកាតក្រេឌីត
- 07 ☐ ផ្សេងទៀត
- 99 ☐ បដិសេធ

សូមបញ្ជាក់៖

E `s5q1b.Contains(7)`

TEXT
s5q1b_os

....

S5Q2A. តើគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់រកទិញ អង្ករមិនបានដែរឬទេ7 ថ្ងៃកន្លងមក?

SINGLE-SELECT
s5q2a

- 01 ○ ធ្លាប់ រកទិញមិនបានទេ
- 02 ○ មិនធ្លាប់ទេ អាចរកទិញបាន
- 03 ○ មិនបានរកទិញផង

S5Q2B. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញអង្ករបាន?

I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន។ សូមកុំអានជម្រើស។
E `s5q2a==1`

MULTI-SELECT
s5q2b

- 01 ☐ ហាងលក់អស់ស្តុក
- 02 ☐ ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ
- 03 ☐ ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ
- 04 ☐ ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ
- 05 ☐ ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ
- 06 ☐ ចំណាយប្រើកាតក្រេឌីត
- 07 ☐ ផ្សេងទៀត
- 99 ☐ បដិសេធ

សូមបញ្ជាក់៖ E s5q2b.Contains(7)	TEXT s5q2b_os ....
S5Q2C. តើគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់រកទិញ ត្រីឬសាច់មិនបានទេ7 ថ្ងៃកន្លងមក?	SINGLE-SELECT s5q2c 01 ○ ធ្លាប់ រកទិញមិនបានទេ 02 ○ មិនធ្លាប់ អាចរកទិញបាន 03 ○ មិនបានរកទិញផង
S5Q2D. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញត្រីឬសាច់បាន? I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន។ សូមកុំអាចដម្រើស។ E s5q2c==1	MULTI-SELECT s5q2d 01 ☐ ហាងលក់អស់ស្តុក 02 ☐ ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ 03 ☐ ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ 04 ☐ ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ 05 ☐ ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ 06 ☐ ចំណាយប្រើកាតក្រេឌីត 07 ☐ ផ្សេងទៀត 99 ☐ បដិសេធ
សូមបញ្ជាក់ E s5q2d.Contains(7)	TEXT s5q2d_os ....
S5Q2E. តើគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់រកទិញ បន្លែឬផ្លែឈើមិនបានទេ7 ថ្ងៃកន្លងមក?	SINGLE-SELECT s5q2e 01 ○ ធ្លាប់ រកទិញមិនបានទេ 02 ○ មិនធ្លាប់ អាចរកទិញបាន 03 ○ មិនបានរកទិញផង
S5Q2F. ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទិញបន្លែឬផ្លែឈើបាន? I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន E s5q2e==1	MULTI-SELECT s5q2f 01 ☐ ហាងលក់អស់ស្តុក 02 ☐ ទីផ្សារក្នុងតំបន់មិនដំណើរការ / បិទ 03 ☐ ការរឹតត្បិតការធ្វើដំណើរ / គ្មានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរ 04 ☐ ការរឹតត្បិតមិនឱ្យចេញទៅខាងក្រៅ 05 ☐ ថ្លៃទំនិញឡើងថ្លៃ 06 ☐ ចំណាយប្រើកាតក្រេឌីត 07 ☐ ផ្សេងទៀត 99 ☐ បដិសេធ
សូមបញ្ជាក់៖ E s5q2f.Contains(7)	TEXT s5q2f_os ....
S5Q3. អ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក ធ្លាប់ត្រូវការការព្យាបាលចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាមក(ពាក់កណ្តាលខែមីនា)? I ការព្យាបាលទូទៅ	SINGLE-SELECT s5q3 01 ○ ធ្លាប់ 02 ○ មិនធ្លាប់ 99 ○ បដិសេធ
S5Q4.តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក បានទទួលការព្យាបាលទេ? E s5q3==1	SINGLE-SELECT s5q4 01 ○ បានទទួល 02 ○ មិនបានទទួល

S5Q5. តើមូលហេតុអ្វីដែលអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកមិនអាចទទួលការព្យាបាលបាន?

I សូមកុំអានចម្លើយ
E s5q4==2

SINGLE-SELECT s5q5

01 ○ ខ្វះលុយ
02 ○ មិនមានបុគ្គលិកពេទ្យគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ព្យាបាល
03 ○ មិនទទួលការព្យាបាលដោយសារមន្ទីពេទ្យពោរពេញដោយអ្នកជម្ងឺ
04 ○ ផ្សេងទៀត
99 ○ បដិសេធ

សូមបញ្ជាក់៖

E s5q5==4

TEXT s5q5_os

VARIABLE

```
hhroster.Any(x=>x.s2q6.InRange(6,17)) || hhroster.Any(x=>x.preload_age.InRange(6,17))
```

BOOLEAN filter1

S5Q6a.មុនពេលសាលារៀនត្រូវបានបិទដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណា តើកុមារទៅរៀនដែរឬទេ?

E filter1==true

SINGLE-SELECT s5q6a

01 ○ ទៅរៀន
02 ○ មិនទៅរៀនទេ

S5Q6b. តើកុមារបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអប់រំឬការសិក្សាទេ7ថ្ងៃកន្លងមក?

E s5q6a==1

SINGLE-SELECT s5q6b

01 ○ បាន
02 ○ មិនបាន

S5Q6. តើកុមារបានចូលរួមការអប់រំឬសកម្មភាពរៀនសូត្រអ្វីខ្លះ7ថ្ងៃកន្លងមក?

I សូមអានជម្រើស ចម្លើយអាចមានច្រើន
E s5q6b==1

MULTI-SELECT s5q6

01 ☐ បំពេញកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ
02 ☐ ប្រើប្រាស់កម្មវិធីរៀនតាមទូរស័ព្ទ
03 ☐ មើលកម្មវិធីអប់រំតាមទូរទស្សន៍
04 ☐ ស្តាប់កម្មវិធីអប់រំតាមវិទ្យុ
05 ☐ ជួបជាមួយគ្រូបង្រៀន
96 ☐ ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E s5q6.Contains(96)

TEXT s5q6_os

S5Q7.តើកុមារឬសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកបានទាក់ទងជាមួយគ្រូរបស់ពួកគាត់ទេ 7 ថ្ងៃកន្លងមក ?

E s5q6a==1

SINGLE-SELECT s5q7

01 ○ បាន
02 ○ មិនបាន

S5Q8.តើកុមារឬសមាជិកក្នុងគ្រួសាររបស់អ្នកអាចទាក់ទងជាមួយគ្រូរបស់ពួកគាត់បានដោយវិធីណា7ថ្ងៃកន្លងមក?

I ចម្លើយអាចជ្រើសរើសបានច្រើន សូមអានជម្រើស
E s5q7==1

MULTI-SELECT s5q8

01 ☐ សារទូរស័ព្ទ
02 ☐ កម្មវិធីតាមប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺណែត (online)
03 ☐ អ៊ីម៉ែល
04 ☐ សំបុត្រ
05 ☐ ទូរស័ព្ទ (សំឡេង)
06 ☐ វ៉តស្អេប (whatsapp)
07 ☐ ហ្វេសប៊ុក (Facebook)

M5Q1. សំណួរទី1A ផ្នែក5 (S5Q1A)
តើអ្នកសម្ភាសន៍បានអានជម្រើសទាំងបីទេ?

E aud_hearyn==1 && IsAnswered(s5q2a)

SINGLE-SELECT aud_allitm
SCOPE: SUPERVISOR

01 ○ អានទាំងអស់
02 ○ ទេ រំលងចោលខ្លះ
03 ○ ទេ រំលងចោលទាំងអស់
-95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M5Q2. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានសួរសំណួរទេ? E aud_hearyn==1 && IsAnswered(s5q6a)	SINGLE-SELECT aud_s5q4as SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ បាន 02 ○ មិនបាន -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច
M5Q3. សំណួរទី5ផ្នែក5 (S5Q5) តើអ្នកសម្ភាសន៍បានអានជម្រើសទាំងអស់ឱ្យអ្នកឆ្លើយទេ? E aud_hearyn==1 && IsAnswered(s5q5)	SINGLE-SELECT aud_s5q5ro SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ អានទាំងអស់ 02 ○ ទេ រំលងចោលខ្លះ 03 ○ ទេ រំលងចោលទាំងអស់ -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច
ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME Sec6_StartTime ....

STATIC TEXT

[6] ការងារ

S6Q1. 7 ថ្ងៃកន្លងមក ចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទ%monday_date% ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ %sunday_date% តើអ្នកបានធ្វើការរកប្រាក់កម្រៃ ធ្វើជំនួញ ធ្វើស្រែ ឬ ធ្វើសកម្មភាពអ្វីផ្សេងទៀត ដើម្បីរកប្រាក់ចំណូលទេ បើទោះបីជាចំណាយពេលតែមួយម៉ោងក៏ដោយ? V1 IsAnswered(Sec6_StartTime) M1 ម៉ោងចាប់ផ្តើម	SINGLE-SELECT s6q1 01 ○ បានធ្វើ 02 ○ មិនបានធ្វើ
S6Q2. មុនការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាមក(ពាក់កណ្តាលខែមីនា) តើអ្នកមានការងារធ្វើឬទេ? E s6q1==2	SINGLE-SELECT s6q2 01 ○ មាន 02 ○ មិនមាន
S6Q3. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកឈប់ធ្វើការ? I សូមកុំអានជម្រើស E s6q2==1 && s6q1==2	SINGLE-SELECT s6q3 01 ○ អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារ ការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់ទាក់ទិននឹងវីរុសកូរ៉ូណា 02 ○ អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀត 03 ○ ត្រូវបានគេបញ្ឈប់ខណៈពេលអាជីវកម្មនៅបន្តនៅឡើយ 04 ○ ក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្អាកការងារមួយរយៈដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ 05 ○ វិស្សមកាល 06 ○ ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ផ្តាច់ចេញពីគេ (ធ្វើចត្តាឡីស័ក) 07 ○ ត្រូវការថែទាំសាច់ញាតិឈឺ 08 ○ កម្មករតាមរដូវកាល 09 ○ ចូលនិវត្តន៍ 10 ○ មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារការរឹតត្បិតការធ្វើ 11 ○ មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានព្រោះខ្វះវត្ថុធាតុដើម 12 ○ មិនមែនរដូវការធ្វើការដាំដុះ 13 ○ ផ្សេងទៀត
សូមបញ្ជាក់៖ E s6q3==13	TEXT s6q3_os ....

S6Q4.
មុនការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណា(ពាក់កណ្ដាលខែមីនា) តើសកម្មភាពចម្បង (ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អាជីវកម្មឬស្ថាប័នដែលអ្នកកំពុងធ្វើការស្ថិតក្នុងវិស័យណាដែរ?

I សូមកុំអានជម្រើស
E s6q2==1

SINGLE-SELECT s6q4

01 ○ វិស័យកសិកម្ម
02 ○ វិស័យរ៉ែ
03 ○ វិស័យផលិតកម្ម
04 ○ ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស
05 ○ អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់
06 ○ សំណង់
07 ○ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
08 ○ ការទិញនិងលក់
09 ○ ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ
10 ○ សេវាកម្ម
11 ○ ការអប់រំ
12 ○ សុខភាព
13 ○ រដ្ឋបាលសាធារណៈ
14 ○ ទេសចរណ៍
15 ○ ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E s6q4==15

TEXT s6q4_os

....

S6Q4A.
តើវាជាការងារដូចគ្នានឹងការងារដែលអ្នកធ្វើមុនការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណា(ពាក់កណ្ដាលខែមីនា) ឬទេ?

E s6q1==1

SINGLE-SELECT s6q4a

01 ○ ដូចគ្នា
02 ○ ខុសគ្នា

S6Q4B. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរការងារ?

E s6q4a==2

SINGLE-SELECT s6q4b

01 ○ អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារតែការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់ទ
02 ○ អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយហេតុផលផ្សេងទៀត
03 ○ សម្រាកមួយរយៈខណៈអាជីវកម្មនៅតែបន្តបើក
04 ○ ក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្អាកការងារមួយរយៈដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ
05 ○ វិស្សមកាល
06 ○ ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក
07 ○ ត្រូវការថែទាំសាច់ញាតិឈឺ
08 ○ កម្មករតាមរដូវកាល
09 ○ ចូលនិវត្តន៍
10 ○ មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារការរឹតត្បិតការធ្វើ
11 ○ មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារខ្វះវត្ថុធាតុដើម
12 ○ មិនមែនរដូវការធ្វើស្រែចម្ការ
13 ○ ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E s6q4b==13

TEXT s6q4b_os

....

S6Q4C.
មុនការរីករាលដាលនៃកូវីដ(ពាក់កណ្តាលខែមីនា) តើសកម្មភាពចម្បង (ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អាជីវកម្មឬស្ថាប័នដែលអ្នកកំពុងធ្វើការ ស្ថិតក្នុងវិស័យណាដែរ?

I សូមកុំអានជម្រើស
E s6q4a==2

SINGLE-SELECT s6q4c

- 01 ○ វិស័យកសិកម្ម
- 02 ○ វិស័យរ៉ែ
- 03 ○ វិស័យផលិតកម្ម
- 04 ○ ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស
- 05 ○ អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់
- 06 ○ សំណង់
- 07 ○ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
- 08 ○ ការទិញនិងលក់
- 09 ○ ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ
- 10 ○ សេវាកម្ម
- 11 ○ ការអប់រំ
- 12 ○ សុខភាព
- 13 ○ រដ្ឋបាលសាធារណៈ
- 14 ○ ទេសចរណ៍
- 15 ○ ផ្សេងទៀត (បញ្ជាក់)

សូមបញ្ជាក់៖

E s6q4c==15

TEXT s6q4c_os

....

S6Q5. បច្ចុប្បន្ន
តើសកម្មភាពចម្បង(ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អាជីវកម្មឬស្ថាប័នដែលអ្នកកំពុងធ្វើការ នាពេលបច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងវិស័យណាដែរ?

I សូមកុំអានជម្រើស
E s6q1==1

SINGLE-SELECT s6q5

- 01 ○ វិស័យកសិកម្ម
- 02 ○ វិស័យរ៉ែ
- 03 ○ វិស័យផលិតកម្ម
- 04 ○ ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស
- 05 ○ អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់
- 06 ○ សំណង់
- 07 ○ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន
- 08 ○ ការទិញនិងលក់
- 09 ○ ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ
- 10 ○ សេវាកម្ម
- 11 ○ ការអប់រំ
- 12 ○ សុខភាព
- 13 ○ រដ្ឋបាលសាធារណៈ
- 14 ○ ទេសចរណ៍
- 15 ○ ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E s6q5==15

TEXT s6q5_os

....

S6Q6. ក្នុងការងារចម្បង (ចំណាយពេលវេលាច្រើនជាងគេ)របស់អ្នក តើអ្នកកំពុងធ្វើការក្នុង ...

I សូមអានចម្លើយ
E s6q1==1

SINGLE-SELECT s6q6

- 01 ○ ក្នុងអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន
- 02 ○ ក្នុងអាជីវកម្មរបស់គ្រួសារឬសមាជិកគ្រួសារណាម្នាក់
- 03 ○ ក្នុងកសិដ្ឋានឬចិញ្ចឹមសត្វរបស់គ្រួសារ
- 04 ○ ក្នុងនាមជាបុគ្គលិក
- 05 ○ ក្នុងនាមជាអ្នកហ្វឹកហ្វឺន ឬអ្នកហាត់ការងារ

STATIC TEXT

E s6q1==1

[A] ការងារដែលទទួលបានប្រាក់ខែឬប្រាក់ឈ្នួល

S6Q7. 7 ថ្ងៃកន្លងមក តើអ្នកអាចធ្វើការធម្មតាឬទេ មិនថាធ្វើការនៅកន្លែងការងារឬធ្វើការពីចម្ងាយទេ?

E `s6q6.InList(4,5)`

SINGLE-SELECT s6q7

01 ○ អាច
02 ○ មិនអាច

S6Q8. ទោះបីជាអ្នកមិនអាចធ្វើការដូចធម្មតាក៏ដោយ តើអ្នកបានទទួលប្រាក់ខែឬទេ?

I សូមអានជម្រើសទាំងអស់
E s6q7==2

SINGLE-SELECT s6q8

01 ○ បើកប្រាក់ខែធម្មតាពេញ
02 ○ បើកប្រាក់ខែឱ្យខ្លះ
03 ○ មិនបើកប្រាក់ខែ

S6Q8A. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអាចធ្វើការដូចធម្មតា?

E s6q7==2

SINGLE-SELECT s6q8a

01 ○ អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារ ការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់ទាក់ទិននឹងវីរុសកូរ៉ូណា
02 ○ អាជីវកម្ម / រដ្ឋាភិបាលបានបិទដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀត
03 ○ ក្រុមហ៊ុនឱ្យផ្អាកការងារមួយរយៈដោយសារបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុ
04 ○ ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ផ្តាច់ចេញពីគេ
05 ○ ត្រូវការថែទាំសាច់ញាតិឈឺ
06 ○ កម្មករតាមរដូវកាល
07 ○ មិនអាចទៅស្រែចម្ការបានដោយសារការរឹតត្បឹតការធ្វើ
08 ○ ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E s6q8a==8

TEXT s6q8a_os

....

S6Q8B.តើកន្លែងធ្វើការរបស់អ្នកផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអត្ថប្រយោជន៍ដូចខាងក្រោមទេ?

E `s6q6.InList(4,5)`

MULTI-SELECT: YES/NO s6q8b

01 ☐/☐ ផ្តល់ធានារ៉ាប់រងសុខភាព
02 ☐/☐ បើកប្រាក់ពេលដាក់ច្បាប់ឈឺ

S6Q8C.តើអ្នកមានកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរសម្រាប់ការងារដែលអ្នកធ្វើទេ?

E `s6q6.InList(4,5)`

SINGLE-SELECT s6q8c

01 ○ មាន
02 ○ មិនមាន
03 ○ បដិសេធ

S6Q9. 7 ថ្ងៃកន្លងមក តើមានសមាជិកផ្សេងណាម្នាក់ (ក្រៅពីខ្លួនអ្នក) ដែលមិនអាចបំពេញការងារទទួលប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែរបស់គាត់បានទេ (ទាំងនៅកន្លែងធ្វើការនិងពីផ្ទះ)?

I សូមដកអ្នកឆ្លើយចេញ

SINGLE-SELECT s6q9

01 ○ មាន
02 ○ មិនមាន

S6Q10. តើគាត់ឈ្មោះអ្វី?

I សូមជ្រើសរើសសមាជិកដែលពាក់ព័ន្ធ លើកលែងតែអ្នកឆ្លើយ
F // Must be current hh member $hhmember
E s6q9==1
V1 `attempts.Count(x=>self.Last()==x.s1q9)==0 && attempts.Count(x=>self.First()==x.s1q9)==0`
M1 មិនអាចជ្រើសរើស អ្នកឆ្លើយ បានទេ។ សំណួរនេះសួរទៅសមាជិកផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្នកឆ្លើយ។

MULTI-SELECT: LINKED s6q10

STATIC TEXT

[B] អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ

S6Q11. ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកបានធ្វើអាជីវកម្មដែរឬទេ រួមទាំងអាជីវកម្មគ្រួសារ?

E `s6q6!=1 || s6q6!=2`

SINGLE-SELECT s6q11

01 ○ មាន
02 ○ មិនមាន

VARIABLE s6q6==1 ? "non-farm family business you own" : s6q6==2 ? "non-farm family business you worked in" : "non-farm family business"	STRING fam_bus_txt
S6Q12. តើអាជីវកម្មរបស់អ្នកស្ថិតក្នុងវិស័យណា? E s6q11==1 || s6q6.InList(1,2) W1 self!=1 M1 សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀត ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយសំដៅលើសកម្មភាពកសិកម្មក្នុងគ្រួសារ។ សូមចង់ចាំថា ពួកយើងកំពុងសាកសួរពីអាជីវកម្មក្រៅពីកសិកម្ម (សកម្មភាពកសិកម្មមិនរាប់បញ្ចូលទេ)	SINGLE-SELECT s6q12 01 ○ វិស័យកសិកម្ម 02 ○ វិស័យរ៉ែ 03 ○ វិស័យផលិតកម្ម 04 ○ ការងារវិជ្ជាជីវៈ / វិទ្យាសាស្ត្រ / បច្ចេកទេស 05 ○ អគ្គិសនី / ទឹក / ឧស្ម័ន / កាកសំណល់ 06 ○ សំណង់ 07 ○ មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន 08 ○ ការទិញនិងលក់ 09 ○ ហិរញ្ញវត្ថុ / ធានារ៉ាប់រង / សេវាកម្មអចលនទ្រព្យ 10 ○ សេវាកម្ម (កម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួន) 11 ○ ការអប់រំ 12 ○ សុខភាព 13 ○ រដ្ឋបាលសាធារណៈ 14 ○ ទេសចរណ៍ 15 ○ ផ្សេងទៀត
សូមបញ្ជាក់៖ E s6q12==15	TEXT s6q12_os ....
S6Q13. បើប្រៀបធៀបនឹង <u>ខែមុន</u> តើប្រាក់ចំណូលដែលបានមកពីការធ្វើអាជីវកម្មនេះថយចុះឬកើនឡើង ... I សូមអានជម្រើស E s6q11==1 || s6q6.InList(1,2)	SINGLE-SELECT s6q13 01 ○ ខ្ពស់ជាងធម្មតា 02 ○ ដូចគ្នានឹងធម្មតា 03 ○ តិចជាងធម្មតា 04 ○ គ្មានចំណូល
VARIABLE s6q13==4? "was there no revenue from sales from" : "was the revenue from sales less than in March from"	STRING income_less
S6Q14. ហេតុអ្វីបានជាចំណូលគ្រួសាររបស់អ្នកតិចជាងធម្មតា ឬគ្មានចំណូលសោះ? I សូមកុំអានជម្រើស E s6q13.InList(3,4)	SINGLE-SELECT s6q14 01 ○ កន្លែងអាជីវកម្មត្រូវបិទដោយសារការរឹតត្បិតផ្នែកច្បាប់ 02 ○ កន្លែងអាជីវកម្មត្រូវបិទដោយសារហេតុផលផ្សេងទៀត 03 ○ គ្មានអតិថិជន/អតិថិជនតិចជាងមុន 04 ○ មិនអាចរកវត្ថុធាតុដើមបាន 05 ○ មិនអាចធ្វើដំណើរ / ដឹកទំនិញសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម 06 ○ ឈឺ / ត្រូវបានដាក់ឱ្យនៅដាច់ពីគេដោយសារវីរុសកូរ៉ូណា (ធ្វើចត្តាឡីស័ក) 07 ○ ឈឺដោយសារជម្ងឺផ្សេងទៀត 08 ○ ត្រូវការថែទាំសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀត 09 ○ ដល់រដូវកាលត្រូវបិទ 10 ○ វិស្សមកាល 11 ○ ផ្សេងទៀត
សូមបញ្ជាក់៖ E s6q14==11	TEXT s6q14_os ....

STATIC TEXT

[C] កសិកម្ម

S6Q15. ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 តើ<u>អ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក</u> បានធ្វើការការដាំដុះឬចិញ្ចឹមសត្វ និងនេសាទដែរឬទេ?

SINGLE-SELECT — s6q15

- 01 ○ បានធ្វើ
- 02 ○ មិនបានធ្វើ

S6Q16. <u>ចាប់តាំងពីមានការរីលរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាមក</u>(ពាក់កណ្ដាលខែមីនា) តើអ្នកអាចធ្វើសកម្មភាពក្នុងកសិដ្ឋានឬការចិញ្ចឹមសត្វឬនេសាទបានដូចធម្មតាឬទេ?

E s6q15==1 || s6q6==3

SINGLE-SELECT — s6q16

- 01 ○ ធ្វើធម្មតា
- 02 ○ ខុសពីធម្មតា

S6Q17. ហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនអាចធ្វើការងារនៅកសិដ្ឋាន ចិញ្ចឹមសត្វ ឬនេសាទបានដូចធម្មតា?

I សូមកុំអានជម្រើស

E s6q16==2

MULTI-SELECT — s6q17

- 01 ☐ តំរូវអោយស្នាក់នៅផ្ទះ
- 02 ☐ មិនមានកម្មករស៊ីឈ្នួលគ្រប់គ្រាន់
- 03 ☐ ការរឹតត្បិតលើការផ្លាស់ទី/ ធ្វើដំណើរ
- 04 ☐ មិនអាចទទួលបាន / ដឹកជញ្ជូនវត្ថុធាតុដើម
- 05 ☐ មិនអាចលក់ / ដឹកជញ្ជូនផលិតផល
- 06 ☐ ត្រូវការថែទាំសមាជិកគ្រួសារដែលមានជម្ងឺ
- 07 ☐ ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖

E s6q17.Contains(7)

TEXT — s6q17_os

....

STATIC TEXT

ធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ចំណូលដែលសំខាន់ជាងគេ

S6Q21A. ការងារទទួលបានប្រាក់ខែឬប្រាក់ឈ្នួល

SINGLE-SELECT — s6q21a

- 01 ○ សំខាន់ទី1
- 02 ○ សំខាន់ទី2
- 03 ○ សំខាន់ទី3
- 04 ○ មិនពាក់ព័ន្ធ

S6Q21B. អាជីវកម្មលក្ខណ:គ្រួសារ

E s6q11==1

V1 s6q21b!=s6q21a

SINGLE-SELECT — s6q21b

- 01 ○ សំខាន់ទី1
- 02 ○ សំខាន់ទី2
- 03 ○ សំខាន់ទី3

S6Q21C. កសិកម្ម

E s6q15==1

V1 s6q21c!=s6q21b

SINGLE-SELECT — s6q21c

- 01 ○ សំខាន់ទី1
- 02 ○ សំខាន់ទី2
- 03 ○ សំខាន់ទី3

M3Q13. S6Q1. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានអានបញ្ជាក់ពេលវេលាក្នុងសំណួរទី១ ផ្នែក៦ (S6Q1) (ពីថ្ងៃច័ន្ទ xxxx ដល់ថ្ងៃអាទិត្យ yyyy)?

E aud_hearyn==1 && IsAnswered(s6q1)

SINGLE-SELECT — aud_s6q1rc
SCOPE: SUPERVISOR

- 01 ○ បានអាន
- 02 ○ មិនបានអាន
- -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M6Q2. តើមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងផ្នែកការងារនេះទេ?

E aud_hearyn==1 && IsAnswered(s6q1)
V1 self.Contains(0) ? self.Length==1 : true
M1 មិនអាចជ្រើសរើសចម្លើយ ទេ និង ផ្សេងៗ

MULTI-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cmtemp

- 00 ☐ ទេ
- 01 ☐ មិនបានអានសេចក្តីណែនាំ
- 02 ☐ បាត់សំណួរ
- 03 ☐ ផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យសំណួរ
- 04 ☐ បញ្ហាការបកប្រែ
- 05 ☐ សួរសំណួរអោយគាំរុយ
- 06 ☐ បង្ហើបចម្លើយ
- 07 ☐ មានបញ្ហាវាយទិន្នន័យ
- -96 ☐ ផ្សេងទៀត

M6Q3. សូមផ្តល់សេចក្តីពន្យល់លម្អិត

E aud_cmtemp.Length>0 & !aud_cmtemp.ContainsOnly(0)

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cmtemp_sp

....

ម៉ោងចាប់ផ្តើម

DATE: CURRENT TIME
Sec8_StartTime

....

STATIC TEXT

[8] បទពិសោធន៍អសន្តិសុខស្បៀង

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍៖ ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់សួរអ្នកនូវសំណួរមួយចំនួនអំពីម្ហូបអាហារ ក្នុងអំឡុងពេល 30 ថ្ងៃចុងក្រោយតើមានពេលណាដែលអ្នកធ្លាប់៖

S8Q3.
បានបន្ថយចំនួនមុខម្ហូបឬអាហារដែលត្រូវហូបដោយសារតែខ្វះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)

V1 IsAnswered(Sec8_StartTime)
M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ

SINGLE-SELECT
s8q3

- 01 ○ ធ្លាប់
- 02 ○ មិនធ្លាប់

S8Q4.
កាត់បន្ថយចំនួនដងនៃការហូបអាហារដោយសារតែខ្វះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (បើធ្លាប់ហូប៣ពេលមកហូបតែ២ពេល ឬ ពី២ពេលមក១ពេល) (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)

SINGLE-SELECT
s8q4

- 01 ○ ធ្លាប់
- 02 ○ មិនធ្លាប់

S8Q5.
បរិភោគតិចជាងបរិមាណដែលគិតថាចាំបាច់ដោយសារតែខ្វះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (បន្ថយបរិមាណ) (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)

SINGLE-SELECT
s8q5

- 01 ○ ធ្លាប់
- 02 ○ មិនធ្លាប់

S8Q6.ដាច់ស្បៀងអាហារដោយសារតែខ្វះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (ដាច់បាយ) (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)

SINGLE-SELECT
s8q6

- 01 ○ ធ្លាប់
- 02 ○ មិនធ្លាប់

S8Q7.
ឃ្លានតែមិនបានហូបដោយសារខ្វះខាតដោយសារតែខ្វះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)

SINGLE-SELECT
s8q7

- 01 ○ ធ្លាប់
- 02 ○ មិនធ្លាប់

S8Q8.
មិនបានហូបអាហារពេញមួយថ្ងៃដោយសារតែខ្វះប្រាក់ ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)

SINGLE-SELECT
s8q8

- 01 ○ ធ្លាប់
- 02 ○ មិនធ្លាប់

S8Q9.
ខ្ចីម្ហូបអាហារអ្នកជិតខាងឬសាច់ញាតិដោយសារតែខ្វះប្រាក់ឬធនធានផ្សេងទៀត (30ថ្ងៃចុងក្រោយ)

SINGLE-SELECT s8q9

01 ○ ធ្លាប់
02 ○ មិនធ្លាប់

M8Q1.
តើមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងផ្នែកអសន្តិសុខស្បៀងនេះ?

E aud_hearyn==1 && IsAnswered(s8q4)
V1 self.Contains(0) ? self.Length==1 : true
M1 មិនអាចជ្រើសរើសចម្លើយ ទេ និង ផ្សេងៗ

MULTI-SELECT aud_cmtfies
SCOPE: SUPERVISOR

00 ☐ ទេ
01 ☐ មិនបានអានសេចក្តីណែនាំ
02 ☐ បាត់សំណួរ
03 ☐ ផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យសំណួរ
04 ☐ បញ្ហាការបកប្រែ
05 ☐ សួរសំណួរអោយគាំទ្រ
06 ☐ បង្ហើបចម្លើយ
07 ☐ មានបញ្ហាវាយទិន្នន័យ
-96 ☐ ផ្សេងទៀត

M8Q2. សូមផ្តល់សេចក្តីពន្យល់លម្អិត

E aud_cmtfies.Length>0 & !aud_cmtfies.ContainsOnly(0)

TEXT aud_cmtfies_sp
SCOPE: SUPERVISOR

....

[7] ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល

E `attempts.Any(x=>x.consnt==1)`

ម៉ោងចាប់ផ្តើម

DATE: CURRENT TIME — Sec7_StartTime

....

S7Q1. ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ តើប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសារអ្នកមានអ្វីខ្លះ?

I សូមអានចម្លើយទាំងអស់

 បន្តិចទៀត ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រភពចំណូលមួយចំនួន ប្រសិនបើវាជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកពូអ្នកមីង សូមឆ្លើយថាបាទឬចាស។ ប្រសិនបើវាមិនមែនជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកពូអ្នកមីងទេ And 14 other symbols [4]

V1 `!(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(96) || self.No.Contains(96)))`

M1 សូមកត់ត្រាចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត

V2 `/* if this question contains missings options and anythig in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() && IsAnswered(s7q2_tot))`

M2 សូមកត់ត្រាចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត

V3 `self.No.Length!=11`

M3 វាមិនទំនងដែលគ្រួសារមួយគ្មានប្រភពចំណូលសោះ។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀត។

V4 `IsAnswered(s6q12) ? !self.No.Contains(2) : true`

M4 អ្នកឆ្លើយតបឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារមានបើកអាជីវកម្ម (អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារក្រៅពីកសិកម្ម) នេះបើយោងតាមចម្លើយក្នុងផ្នែកការងារ (ផ្នែក៦ សំណួរទី១២)។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថាគាត់ពិតជាគ្មានចំណូលពីអាជីវកម្មមែនឬ។

V5 `IsAnswered(s6q16) ? !self.No.Contains(1) : true`

M5 អ្នកឆ្លើយតបឬអ្នកណាម្នាក់ក្នុងគ្រួសារធ្វើការក្នុងកសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ (ការចិញ្ចឹមសត្វ ឬនេសាទ) នេះបើយោងតាមចម្លើយក្នុងផ្នែកការងារ (ផ្នែក៦ សំណួរទី១៦)។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថាគាត់ពិតជាគ្មានចំណូលពីកសិកម្មមែនឬ។

V6 `s6q6.InList(4,5) ? !self.No.Contains(3) : true`

M6 អ្នកឆ្លើយតបឆ្លើយថាធ្វើការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែ នេះបើយោងតាមចម្លើយក្នុងផ្នែកការងារ (ផ្នែក៦ សំណួរទី៦)។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតថាគាត់ពិតជាគ្មានចំណូលពីប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែមែនឬ។

V7 `IsAnswered(Sec7_StartTime)`

M7 សូមកត់ត្រាចាប់ផ្តើមខាងលើ

MULTI-SELECT: YES/NO — s7q1

- 01 ☐ / ☐ កសិកម្មលក្ខណៈគ្រួសារ ការចិញ្ចឹមសត្វ ឬនេសាទ
- 02 ☐ / ☐ អាជីវកម្មលក្ខណៈគ្រួសារក្រៅពីកសិកម្ម
- 03 ☐ / ☐ ការងារទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់ខែរបស់សមា
- 04 ☐ / ☐ ការផ្ញើរប្រាក់ពីក្នុងស្រុកឬពីបរទេស
- 05 ☐ / ☐ ជំនួយពីបងប្អូនឬអ្នកក្រៅពីបងប្អូន
- 06 ☐ / ☐ ប្រាក់ចំណូលពីទ្រព្យសម្បត្តិ ការវិនិយោគ ឬសន្សំ
- 07 ☐ / ☐ ប្រាក់សោធននិវត្តន៍
- 08 ☐ / ☐ ជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឬអង្គការនានា

---

[7] ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល

Roster: ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល

generated by multi-select question s7q1 — income_loss

S7Q2. ចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាមក(ពាក់កណ្តាលខែមីនា) តើចំណូលដែលបានមកពី%rostertitle% ..?

SINGLE-SELECT — s7q2

- 01 ○ កើនឡើង
- 02 ○ ដដែល
- 03 ○ ថយចុះ

S7Q2. ចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាមក(តាំងពីពាក់កណ្តាលខែមីនា) តើ ប្រាក់ចំណូលសរុបរបស់គ្រួសារអ្នក ..?

SINGLE-SELECT — s7q2_tot

- 01 ○ កើនឡើង
- 02 ○ នៅដដែល
- 03 ○ ថយចុះ

M7Q1. S7Q1. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានអានបញ្ជាក់ពេលវេលក្នុងសំណួរទី១ ផ្នែក៧ (S7Q1) ថាក្នុងរយៈពេល១២ខែចុងក្រោយទេ?

E `aud_hearyn==1 && IsAnswered(s7q1)`

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR — aud_s7q1rc

- 01 ○ បានអាន
- 02 ○ មិនបានអាន
- -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M7Q2. សំណួរទី១ ផ្នែក៧ (S7Q1)
តើអ្នកសម្ភាសន៍បានបង្ហើបប្រាប់ចម្លើយនីមួយៗទេ?

E aud_hearyn==1&& IsAnswered(s7q1)

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_s7q1pr

- 01 ○ បង្ហើបចម្លើយទាំងអស់
- 02 ○ ទេ រំលងចោលខ្លះ
- 03 ○ ទេ រំលងចោលទាំងអស់
- -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M7Q3.
តើមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងផ្នែកការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលនេះ?

E aud_hearyn==1 && IsAnswered(s7q1)
V1 self.Contains(0) ? self.Length==1 : true
M1 មិនអាចជ្រើសរើសចម្លើយ ទេ និង ផ្សេងៗ

MULTI-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cmtlss

- 00 ☐ ទេ
- 01 ☐ មិនបានអានសេចក្តីណែនាំ
- 02 ☐ បាត់សំណួរ
- 03 ☐ ផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យសំណួរ
- 04 ☐ បញ្ហាការបកប្រែ
- 05 ☐ សួរសំណួរអោយគាំទ្រ
- 06 ☐ បង្ហើបចម្លើយ
- 07 ☐ មានបញ្ហាវាយទិន្នន័យ
- -96 ☐ ផ្សេងទៀត

M7Q4. សូមផ្តល់សេចក្តីពន្យល់លម្អិត

E aud_cmtlss.Length>0 & !aud_cmtlss.ContainsOnly(0)

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cmtlss_sp

....

[10] ការដោះស្រាយនឹងបញ្ហា

E `attempts.Any(x=>x.consnt==1)`

ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME Sec10_StartTime ....

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍៖
ខ្ញុំចង់សួរអ្នកអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចជះឥទ្ធិពលដល់គ្រួសាររបស់អ្នកចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណា(ពាក់កណ្តាលខែមីនា)?

S10Q1. តើគ្រួសាររបស់អ្នកបានដោះស្រាយនឹងវិបត្តិនានាអំឡុងពេលមានការឆ្លងកូរ៉ូណាដោយវិធីសាស្ត្រខាងក្រោមនេះទេ?

MULTI-SELECT: YES/NO — s10q1

- 01 ☐ / ☐ លក់ទ្រព្យសម្បត្តិ (សម្ភារៈធ្វើកសិកម្មនិងមិនធ្វើកសិកម្ម)
- 02 ☐ / ☐ ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពផ្សេងទៀតបង្កើតប្រាក់ចំណូ
- 03 ☐ / ☐ ទទួលបានជំនួយពីមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារ
- 04 ☐ / ☐ ខ្ចីពីមិត្តភក្តិនិងក្រុមគ្រួសារ
- 05 ☐ / ☐ ខ្ចីប្រាក់ពីស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ
- 06 ☐ / ☐ ទិញជំពាក់
- 07 ☐ / ☐ ពន្យាពេលទូទាត់ប្រាក់
- 08 ☐ / ☐ លក់ផលិតផលមុនពេលកំណត់
- 09 ☐ / ☐ កាត់បន្ថយការហូបចំណីអាហារ
- 10 ☐ / ☐ កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតក្រៅពីអាហារ
- 11 ☐ / ☐ ពឹងផ្អែកលើប្រាក់សន្សំប្រាក់
- 12 ☐ / ☐ សុំបើកលុយជាមុនពីថៅកែឬនាយោជក
- 13 ☐ / ☐ ទទួលជំនួយពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
- 14 ☐ / ☐ បានទទួលជំនួយពីរដ្ឋាភិបាល
- 15 ☐ / ☐ ទទួលប្រាក់សំណងក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង
- 16 ☐ / ☐ អោយកុមារចូលរួមក្នុងការងាររបស់គ្រួសារ

I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន

 បន្ថែមទៀត ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់វិធីសាស្ត្រសាស្រ្តមួយចំនួន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលមានវិបត្តិកូរ៉ូណា។ ប្រសិនបើ គ្រួសាររបស់លោកពូ ឬអ្នកមីងបានប្រើវិធីសាស្ត្រទាំងនេះ សូមឆ្លើយថាបាទ ឬចា
And 79 other symbols [5]

V1 `IsAnswered(Sec10_StartTime)`

M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ

M10Q1. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានបង្ហើបប្រាប់ចម្លើយនីមួយៗទេ?

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR — aud_s10q1p

- 01 ○ បង្ហើបចម្លើយទាំងអស់
- 02 ○ ទេ រំលងចោលខ្លះ
- 03 ○ ទេ រំលងចោលទាំងអស់
- -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

E `aud_hearyn==1 && IsAnswered(s10q1)`

M10Q2. តើមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងផ្នែកការដោះស្រាយបញ្ហានេះ?

MULTI-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR — aud_cmtcpe

- 00 ☐ ទេ
- 01 ☐ មិនបានអានសេចក្តីណែនាំ
- 02 ☐ បាត់សំណួរ
- 03 ☐ ផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យសំណួរ
- 04 ☐ បញ្ហាការបកប្រែ
- 05 ☐ សួរសំណួរអោយគំរុយ
- 06 ☐ បង្ហើបចម្លើយ
- 07 ☐ មានបញ្ហាវាយទិន្នន័យ
- -96 ☐ ផ្សេងទៀត

E `aud_hearyn==1 && IsAnswered(s10q1)`

V1 `self.Contains(0) ? self.Length==1 : true`

M1 មិនអាចជ្រើសរើសចម្លើយ ទេ និង ផ្សេងៗ

M10Q3. សូមពន្យល់លម្អិត។

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR — aud_cmtcpe_sp

....

E `aud_cmtcpe.Length>0 & !aud_cmtcpe.ContainsOnly(0)`

[11] សំណាញ់សុវត្ថិភាព

E attempts.Any(x=>x.consnt==1)

ម៉ោងចាប់ផ្ដើម	DATE: CURRENT TIME — Sec11_StartTime ....
S11Q4. តើគ្រួសារអ្នកមានកាន់ប័ណ្ណក្រីក្រដែរឬទេ? V1 IsAnswered(Sec11_StartTime) M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្ដើមខាងលើ	SINGLE-SELECT — s11q4 01 ○ មាន 02 ○ មិនមាន
S11Q5. តើអ្នកទទួលបានប័ណ្ណក្រីក្រនេះនៅឆ្នាំណា? E s11q4==1 V1 s11q5<2020	NUMERIC: INTEGER — s11q5 _
S11Q6. អ្នកដឹងថារដ្ឋាភិបាលមានគម្រោងផ្ដល់ជំនួយទៅឱ្យប្រជាជនដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំងឺកូវីត19នេះដែរឬទេ?	SINGLE-SELECT — s11q6 01 ○ ដឹង 02 ○ មិនដឹង
S11Q7. តើអ្នកគិតថាអ្នកអាចទទួលបានជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលដែរឬទេ?	SINGLE-SELECT — s11q7 01 ○ អាច 02 ○ មិនអាច 03 ○ មិនដឹង
S11Q1. <u>ចាប់តាំងពីការរីករាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាមក</u>(ពាក់កណ្ដាលខែមីនា) តើ សមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នក បានទទួលជំនួយពីស្ថាប័ននានាដូចជារដ្ឋាភិបាល អង្គការអន្តរជាតិ ខាងសាសនាឬទេ? I លើកលែងតែជំនួយពីគ្រួសារនិងមិត្តភក្តិ V1 `!(self.Missing.Any() && (self.Yes.Contains(3) || self.No .Contains(3)))` M1 សូមឆ្លើយចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត V2 `/* if this question contains missings options and anything in the next question has been answered*/ !(self.Missing.Any() && Sec11_SafetyNets.Count(x=>IsAnswered(x.s11q3))!=0)` M2 សូមឆ្លើយចម្លើយទាំងអស់មុននឹងបន្ត	MULTI-SELECT: YES/NO — s11q1 01 ☐ / ☐ អាហារ 02 ☐ / ☐ លុយ 03 ☐ / ☐ សម្ភារៈផ្សេងៗ ក្រៅពីអាហារ

[11] សំណាញ់សុវត្ថិភាព

Roster: សំណាញ់សុវត្ថិភាព

generated by multi-select question s11q1 — Sec11_SafetyNets

S11Q2. តើ %rostertitle%មានតម្លៃសរុបប៉ុន្មាន? I ឯកតា៖ ដុល្លារ E @rowcode==2 V1 self>0 M1 តម្លៃរបស់ជំនួយមិនអាចសូន្យបានទេ ព្រោះក្នុងសំណួរទី១ អ្នកកត់ត្រាថាគាត់បានទទួលបានជំនួយ។ សូមបញ្ជាក់។ សូមឱ្យប្រាកដថាអ្នកប៉ាន់ស្មានតម្លៃរបស់ជំនួយជាសម្ភារៈផ្សេងៗបានត្រឹមត្រូវ។	NUMERIC: INTEGER — s11q2 _
S11Q3. តើប្រភពចម្បងនៃ %rostertitle% បានមកពីណា?	SINGLE-SELECT — s11q3 01 ○ រដ្ឋាភិបាល 02 ○ អង្គការមូលដ្ឋាន 03 ○ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល 04 ○ អង្គការអន្តរជាតិ 05 ○ ខាងសាសនា 96 ○ ផ្សេងទៀត

សូមបញ្ជាក់៖ E s11q3==96 V1 `self.ToUpper()!="FAMILY" && self.ToUpper()!="FRIENDS" && self.ToUpper()!="FAMILY AND FRIENDS" && self.ToUpper()!="FRIEND" && self.ToUpper()!="RELATIVE" && self.ToUpper()!="RELATIVES"` M1 ជំនួយពីគ្រួសារឬអ្នកក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារមិនចាត់ចូលក្នុងផ្នែកនេះទេ។ មានតែជំនួយពីស្ថាប័នដូចជា រដ្ឋាភិបាល អង្គការ ខាងសាសនា ប៉ុណ្ណោះដែលចាត់ចូលក្នុងផ្នែកនេះ។ សូមបញ្ជាក់ម្តងទៀតនិងធ្វើការកែតម្រូវក្នុងសំណួរទី១ផ្នែក១១(s11q1)ប្រសិនបើចាំបាច់។	TEXT s11q4_os ....
M11Q1. តើមានបញ្ហាអ្វីទេក្នុងផ្នែកការរន្ធត់និងការដោះស្រាយបញ្ហានេះ? E `aud_hearyn==1 && IsAnswered(s11q1)` V1 `self.Contains(0) ? self.Length==1 : true` M1 មិនអាចជ្រើសរើសចម្លើយ ទេ និង ផ្សេងៗ	MULTI-SELECT aud_cmtsfe SCOPE: SUPERVISOR 00 ☐ ទេ 01 ☐ មិនបានអានសេចក្តីណែនាំ 02 ☐ បាត់សំណួរ 03 ☐ ផ្លាស់ប្តូរអត្ថន័យសំណួរ 04 ☐ បញ្ហាការបកប្រែ 05 ☐ សួរសំណួរអោយគាំរុយ 06 ☐ បង្កើបចម្លើយ 07 ☐ មានបញ្ហាវាយទិន្នន័យ -96 ☐ ផ្សេងទៀត
M11Q2. សូមពន្យល់លម្អិត E `aud_cmtsfe.Length>0 & !aud_cmtsfe.ContainsOnly(0)`	TEXT aud_cmtsfe_sp SCOPE: SUPERVISOR ....

[12] លទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍

ម៉ោងចាប់ផ្តើម	DATE: CURRENT TIME Sec12_StartTime ....
ប្រធានក្រុម៖ វាយបញ្ចូលលេខសម្ងាត់ដើម្បីខលម្តងទៀត	TEXT clb_sprvpw SCOPE: SUPERVISOR ....

STATIC TEXT

E `attempts.Any(x=>x.consnt==1)`

សូមកត់ត្រាតែលទ្ធផលចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលមិនបង្ហាញសូមពិនិត្យមើលការកត់ត្រាក្នុងផ្នែក "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ"ម្តងទៀតថាពិតជាត្រឹមត្រូវអស់ហើយ។

STATIC TEXT

E `attempts.Any(x=>x.consnt==1)`

ខ្ញុំនឹងផ្ញើរទឹកប្រាក់$1 ជូនអ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអ្វីទាក់ទិននឹងការស្រាវជ្រាវនេះ អ្នកអាចខលមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ 023-994-378។ ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរអ្វីទាក់ទងនឹងវីរុសកូវីត19 សូមទាក់ទងទៅលេខទូរស័ព្ទ 115។

S12Q5. តើលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍ចុងក្រោយយ៉ាងដូចម្តេច? I សូមកត់ត្រាតែលទ្ធផលចុងក្រោយ។ ប្រសិនបើលទ្ធផលមិនបង្ហាញសូមពិនិត្យមើលការកត់ត្រាក្នុងផ្នែក "ការហៅទូរស័ព្ទចេញ"ម្តងទៀតថាពិតជាត្រឹមត្រូវអស់ហើយ។ F @optioncode.InList(1,2) ? attempts.Any(x=>x.consnt==1) : @optioncode.InList(3) ? attempts.Any(x=>x.consnt==3) : @optioncode.InList(4) ? attempts.Any(x=>x.s1q5==3) : @optioncode.InList(5) ? attempt And 242 other symbols [1] V1 `IsAnswered(Sec12_StartTime)` M1 សូមកត់ត្រាម៉ោងចាប់ផ្តើមខាងលើ	SINGLE-SELECT result 01 ○ បញ្ចប់ពេញលេញ 02 ○ បញ្ចប់ផ្នែកខ្លះ (បដិសេធ) 03 ○ បដិសេធ 04 ○ មិនចេះនិយាយភាសា 05 ○ គ្មានអ្នកទទួលទូរស័ព្ទ 06 ○ លេខទូរស័ព្ទគ្មានក្នុងប្រព័ន្ធ 07 ○ បិទទូរស័ព្ទ 08 ○ មិនអាចជួបគ្រួសារនេះបាន 09 ○ បុគ្គលយោងមិនអាចទាក់ទងគ្រួសារនេះបាន
S12Q6. តើអាចទាក់ទងទៅគ្រួសារនេះ ឬបញ្ចប់ការសម្ភាសន៍បានទេ ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ផ្សេងទៀតព្យាយាមទាក់ទងទៅនៅពេលក្រោយ? E `result.InList(2)`	SINGLE-SELECT s12q6 01 ○ អាច 02 ○ មិនអាច
S12Q7. អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមផ្តល់ហេតុផលថា ហេតុអ្វីបានជាគ្រួសារនោះមិនអាចទាក់ទងបាន ហេតុអ្វីបានជាគេបដិសេធ។ E `result.InList(2,3,8,9)`	TEXT s12q7 ....
S12Q9. អ្នកសម្ភាសន៍៖ តើនរណាគេជាអ្នកឆ្លើយសំខាន់សម្រាប់ការសម្ភាសន៍នេះ? F $hhmember E `result.InList(1,2)` W1 `attempts.Any(x=>x.s1q9==self)` M1 អ្នកឆ្លើយនេះខុសពីអ្នកឆ្លើយក្នុងផ្នែក ពត៍មាននៃការសម្ភាសន៍ ផ្នែក១ សំណួរទី៩ (s1q9)។ សូមបញ្ជាក់	SINGLE-SELECT: LINKED s12q9
S12Q11. អ្នកសម្ភាសន៍៖ សូមបញ្ជាក់លេខទូរស័ព្ទដែលអ្នកទាក់ទង F notrch==0 E `result==1 || result==2`	SINGLE-SELECT: LINKED s12q11
S12Q14. កត់ត្រាពេលនិងកាលបរិច្ឆេទបញ្ចប់ការសម្ភាសន៍	DATE: CURRENT TIME s12q14 ....

M12Q1. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានសម្ភាសន៍ឬទេ? E aud_mntrpw=="allears"	SINGLE-SELECT aud_intdne SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ បាន 02 ○ សម្ភាសន៍អ្នកផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍៖ បុគ្គលយោង) 03 ○ គ្មានការសម្ភាសន៍ទេ 04 ○ អ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកសម្ភាសន៍ -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច
M12Q2. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានលើកឡើងពីទឹកប្រាក់១ដុល្លារសម្រាប់ការចំណាយពេលដែរឬទេ? E aud_hearyn==1	SINGLE-SELECT aud_airtme SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ បាន 02 ○ មិនបាន -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច
M12Q3. ជាទូទៅ តើការថតសម្លេងរបស់អ្នកសម្ភាសន៍យ៉ាងដូចម្តេចដែរ? E aud_hearyn==1	SINGLE-SELECT aud_rcqual SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ ច្បាស់គ្រប់ពេល 02 ○ មិនច្បាស់គ្រប់ពេល 03 ○ សម្លេងច្បាស់ប៉ុន្តែស្តាប់មិនយល់ 04 ○ មិនឮសម្លេងសោះ
M12Q4. តើមានការរំខាន ឬសម្លេងរំខានអ្វីដល់ការសម្ភាសន៍ទេ? E aud_mntrpw=="allears"	SINGLE-SELECT aud_noisyn SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ មាន 02 ○ មិនមាន
M12Q5. តើការរំខានមួយណាដែរ? I ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន E aud_noisyn==1	MULTI-SELECT aud_nseint SCOPE: SUPERVISOR 02 ☐ ទូរស័ព្ទរោទិ៍ 03 ☐ សម្លេងតន្ត្រី 04 ☐ សម្លេងក្មេងឬទារក 05 ☐ មាននរណាម្នាក់និយាយជាមួយអ្នកសម្ភាសន៍ 06 ☐ អ្នកសម្ភាសន៍និយាយជាមួយអ្នកផ្សេងទៀត 07 ☐ សម្លេងរំខានផ្សេងទៀត 08 ☐ អស់ពេលវេលាសម្ភាសន៍ -96 ☐ ការរំខានផ្សេងទៀត (សូមបញ្ជាក់)
M12Q6. ការបញ្ជាក់ផ្សេងៗ E aud_nseint.ContainsAny(-96)	TEXT aud_nseint_sp SCOPE: SUPERVISOR ....
M12Q7. តើការសម្ភាសន៍នេះលឿនកម្រិតណា? E aud_hearyn==1	SINGLE-SELECT aud_intspd SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ លឿនខ្លាំង 02 ○ មធ្យម 03 ○ យឺតខ្លាំង -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច
M12Q8. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានប្រញាប់ប្រញាល់ ឬចំណាយពេលធម្មតាសម្រាប់ការសម្ភាសន៍? E aud_hearyn==1	SINGLE-SELECT aud_rushyn SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ ប្រញាប់ប្រញាល់ 02 ○ ចំណាយពេលធម្មតា -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M12Q9.
តើអ្នកសម្ភាសន៍បានទុកឱ្យអ្នកឆ្លើយរង់ចាំយូរទេ?

E aud_hearyn==1

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_rspwat

- 01 ○ ទុកឱ្យអ្នកឆ្លើយចាំរហូត
- 02 ○ តែម្តងពីរដងប៉ុណ្ណោះ
- 03 ○ គ្មានទេ
- -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M12Q15.
តើអ្នកសម្ភាសន៍មានជំនាញសម្ភាសន៍បានល្អកម្រិតណាដែរ
(ការអានជម្រើសបានល្អ មិនសួរដោយឱ្យតំរុយ
តែងតែប្រាកដថាអ្នកឆ្លើយយល់សំណួរ ។ល។?

E aud_hearyn==1

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_intskl

- 01 ○ ល្អ
- 02 ○ មធ្យម
- 03 ○ អាក្រក់

M12Q16.
សូមឱ្យឧទាហរណ៍ខ្លះៗពីចំណុចមិនល្អនៃជំនាញនៃការសម្ភាសន៍របស់អ្នកសម្ភាសន៍

E aud_intskl==3

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_intskl_sp

....

M12Q17.
តើអ្នកសម្ភាសន៍មានការឆ្លងឆ្លើយស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយអ្នកឆ្លើយបានល្អកម្រិតណាដែរ?

E aud_hearyn==1

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_intact

- 01 ○ ល្អ
- 02 ○ មធ្យម
- 03 ○ អាក្រក់
- -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M12Q18.
សូមឱ្យឧទាហរណ៍ខ្លះៗការឆ្លងឆ្លើយគ្នាមិនស៊ីចង្វាក់សោះ
(អាក្រក់)

E aud_intact==3

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_intact_sp

....

M12Q19. តាមការយល់ឃើញរបស់អ្នក
តើអ្នកសម្ភាសន៍មានសមត្ថិភាពសាកសមជាអ្នកសម្ភាសន៍កម្រិតណាដែរ?

E aud_hearyn==1

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cmptnt

- 01 ○ មានសមត្ថិភាពពេញលេញ
- 02 ○ មធ្យម
- 03 ○ គ្មានសមត្ថភាពសោះ
- -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

M12Q20. សូមឱ្យឧទាហរណ៍ខ្លះៗ
ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍គ្មានសមត្ថភាព

E aud_cmptnt==3

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_cmptnt_sp

....

M12Q21. តើមានអ្វីផ្សេងទៀតគួរឱ្យកត់សម្គាល់ទេ?

E aud_mntrpw=="allears"

MULTI-SELECT: YES/NO
SCOPE: SUPERVISOR
aud_notwrt

- 01 ☐ / ☐ សម្រាប់ការសម្ភាសន៍នេះ/ការថតសម្លេង
- 02 ☐ / ☐ សម្រាប់អ្នកសម្ភាសន៍នេះ
- 03 ☐ / ☐ សម្រាប់ការផ្តល់ការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាដល់ក្រុម
- 04 ☐ / ☐ ការកែតម្រូវល្អៗទៅលើបញ្ជីសំណួរ

M12Q22. សូមពន្យល់លម្អិត

E aud_notwrt.Yes.Length>0

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_notwrt_sp

....

M12Q23.តើអ្នកមានការរិះគន់ដើម្បីស្ថាបនាអ្វីដល់អ្នកសម្ភាសន៍ទេ?

E aud_mntrpw=="allears"

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_intcmt

- 01 ○ មាន
- 02 ○ មិនមាន

M12Q24.សូមពន្យល់លម្អិត

E aud_intcmt==1

TEXT
SCOPE: SUPERVISOR
aud_intcmt_sp

....

[CB] ទាក់ទងម្តងទៀត

E `clb_sprvpw=="helloagain"`

STATIC TEXT

ពត៍មានលម្អិតរបស់មេគ្រួសារ:
ឈ្មោះមេគ្រួសារ: %head_name%
ឈ្មោះសមាជិកផ្សេងទៀត: %membrs%
ខេត្ត: %state_id%

STATIC TEXT

ការខលចេញរបស់អ្នកសម្ភាសន៍និងលទ្ធផលនៃលេខទូរស័ព្ទនីមួយៗ

[CB] ទាក់ទងម្តងទៀត

Roster: %ROSTERTITLE% (%CLB_NBATMP% ខល, %CLB_ATPLST%)

generated by list question s1q12a — `clb_cllnum`

VARIABLE	TYPE	NAME
`attempts.Count(x=>x.s1q1==@rowcode)`	LONG	`clb_nbatmp`
`attempts.Where(x=>x.s1q1==@rowcode).Select(x=>x.atpout).Last()`	STRING	`clb_atplst`

STATIC TEXT

អ្នកសម្ភាសន៍៖ លេខទូរស័ព្ទនេះជាកម្មសិទ្ធរបស់៖
%s1q12%, %num_hhr%, %num_rel%

ការប៉ុនប៉ងរបស់អ្នកសម្ភាសន៍៖
 # នៃការប៉ុនប៉ង៖ %clb_nbatmp%
លទ្ធផលនៃការប៉ុនប៉ងចុងក្រោយ៖ %clb_atplst%

STATIC TEXT

លទ្ធផលចុងក្រោយនៃការសម្ភាសន៍គឺ %result%.

STATIC TEXT

E `IsAnswered(s12q7)`

អ្នកសម្ភាសន៍ផ្តល់ការពន្យល់:
%s12q7%

CB1. ខលទៅអ្នកឆ្លើយដើម្បីបញ្ជាក់ការបដិសេធ។ វាយតម្លៃថាតើអ្នកឆ្លើយអាចបញ្ចុះបញ្ចូលអោយចូលរួមបានឬទេ។ កត់ត្រាការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។

E `result==3`

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR — `clb_cfmref`

- 01 ○ បដិសេធ មិនអាចបញ្ចុះបញ្ចូលបានទេ
- 02 ○ បដិសេធ តែទំនងជាអាចបញ្ចុះបញ្ចូលបាន
- 03 ○ បានខលទៅ ប៉ុន្តែមិនបានបដិសេធទេ
- 04 ○ អ្នកសម្ភាសន៍មិនបានខលទៅទេ
- 05 ○ មិនអាចទាក់ទងទៅលេខហ្នឹងបានទេ
- -96 ○ ផ្សេងទៀត

CB2. ខលទៅអ្នកឆ្លើយ ក្រែងលអ្នកសម្ភាសន៍អាចទាក់ទងជាមួយអ្នកឆ្លើយជាភាសាផ្សេងបាន។ កត់ត្រាការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។

E `result==4`

SINGLE-SELECT
SCOPE: SUPERVISOR — `clb_cfmlan`

- 01 ○ និយាយភាសាដែលអ្នកសម្ភាសន៍មិនចេះនិយាយ
- 02 ○ អ្នកសម្ភាសន៍គួរតែអាចទាក់ទងបាន
- 03 ○ អ្នកសម្ភាសន៍មិនបានខលទៅទេ
- 04 ○ មិនអាចទាក់ទងទៅលេខហ្នឹងបានទេ
- -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច

CB3. ពិនិត្យមើលកាលបរិច្ឆេទនៃការខលនិងសម្រេចចិត្តថាតើអ្នកសម្ភាសន៍ពិតជាបានព្យាយាមអស់លទ្ធភាពឬទេ។ ព្យាយាមទាក់ទងទៅលេខដដែលហ្នឹង ដើម្បីឱ្យប្រាកដថាពិតជាមិនអាចទាក់ទងបានមែន។ ប្រសិនបើអ្នកខលចូលបាន បញ្ជាក់ថាអ្នកសម្ភាសន៍ពិតជាបានខលទៅមែនឬក៏អ្នកឆ្លើយពិតជាខកខានការទទួលទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃនោះមែន។ កត់ត្រាការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។

E `result.InList(5,7)`

SINGLE-SELECT clb_cfmavl
SCOPE: SUPERVISOR

- 01 ◯ អ្នកសម្ភាសន៍មិនបានព្យាយាមខលសោះ
- 02 ◯ អ្នកសម្ភាសន៍មិនបានព្យាយាមខលគ្រប់គ្រាន់
- 03 ◯ អ្នកសម្ភាសន៍បានព្យាយាម មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់
- 04 ◯ ខ្ញុំមិនអាចទាក់ទងលេខហ្នឹងបានទេ

CB4. ខលគ្រប់លេខដើម្បីព្យាយាមទាក់ទងទៅគ្រួសារ។ កត់ត្រាការវាយតម្លៃចុងក្រោយរបស់អ្នក។

E `result.InList(6,8,9)`

SINGLE-SELECT clb_cfmnum
SCOPE: SUPERVISOR

- 01 ◯ លេខទូរស័ព្ទគ្មានក្នុងប្រព័ន្ធ
- 02 ◯ គ្រួសារមិនស្គាល់
- 03 ◯ បុគ្គលយោងមិនអាចទាក់ទងគ្រួសារនោះបាន
- 04 ◯ អ្នកសម្ភាសន៍អាចទាក់ទងទៅអ្នកឆ្លើយបាន
- 05 ◯ អ្នកសម្ភាសន៍មិនបានព្យាយាម

CB5. សូមពន្យល់លម្អិត

E `clb_cfmref.InList(2,3,4,-96) || clb_cfmlan==2 || clb_cfmavl.InList(1,2,3) || clb_cfmnum.InList(4,5)`

TEXT clb_nrpdet_sp
SCOPE: SUPERVISOR

....

CB6. ខលទៅអ្នកឆ្លើយដែលបានសម្ភាសន៍ហើយ (%s12q9%). ណែនាំពីគោលបំណងនៃការខលរបស់អ្នក។ តើអ្នកអាចខលសម្រាប់ការសម្ភាសន៍លើកក្រោយទេ?

E `result.InList(1,2)`

SINGLE-SELECT clb_cfmcmp
SCOPE: SUPERVISOR

- 01 ◯ បាន
- 02 ◯ មិនបាន បដិសេធ
- 03 ◯ មិនអាចទាក់ទងទៅលេខហ្នឹងបានទេ

CB7. អំឡុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយ តើមាននរណាខលទៅអ្នកសាកសួរពីគ្រួសារអ្នកនិងប្រតិកម្មរបស់អ្នកទៅនឹងកូរ៉ូណាវីរុសទេ?

E `clb_cfmcmp==1`

SINGLE-SELECT clb_cllany
SCOPE: SUPERVISOR

- 01 ◯ មាន
- 02 ◯ ខលទៅសមាជិកផ្សេងទៀតក្នុងគ្រួសារ
- 03 ◯ មិនមាននរណាខលមកទេ
- -99 ◯ មិនចាំ

CB8. តើអ្នកនិយាយទូរស័ព្ទប៉ុន្មានដង?

E `clb_cllany==1`

SINGLE-SELECT clb_clltms
SCOPE: SUPERVISOR

- 01 ◯ 1
- 02 ◯ 2
- 03 ◯ 3
- 04 ◯ លើសពី4ដង
- -99 ◯ មិនចាំ

CB11. តើអ្នកគិតថាការសម្ភាសន៍នេះ......

E `clb_cllany==1`

SINGLE-SELECT clb_tmescl
SCOPE: SUPERVISOR

- 01 ◯ វែងខ្លាំង
- 02 ◯ វែង
- 03 ◯ សមរម្យ
- 04 ◯ ខ្លី
- 05 ◯ ខ្លីខ្លាំង
- -99 ◯ មិនចាំ

CB12. តើអ្នកចំណាយពេលប៉ុន្មានដែរ?

E `clb_cllany==1`

SINGLE-SELECT clb_clldur
SCOPE: SUPERVISOR

- 01 ◯ < 15 នាទី
- 02 ◯ 16 - 30 នាទី
- 03 ◯ 31 - 60 នាទី
- 04 ◯ > 60 នាទី
- -99 ◯ មិនចាំ

CB13. តើអ្នកសម្ភាសន៍...

E clb_cllany==1

SINGLE-SELECT clb_polite
SCOPE: SUPERVISOR

01 ○ ចេះគួរសមណាស់
02 ○ ចេះគួរសម
03 ○ រឿងឈ្លើយ
04 ○ ឈ្លើយណាស់

CB14. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានពន្យល់ពីគោលបំណងរបស់ការស្ទង់មតិនេះទេ?

E clb_cllany==1

SINGLE-SELECT clb_intclr
SCOPE: SUPERVISOR

01 ○ ពន្យល់ច្បាស់ល្អ
02 ○ ពន្យល់ ប៉ុន្តែមិនសូវច្បាស់ប៉ុន្មានទេ
03 ○ មិនបានពន្យល់ទេ
-99 ○ មិនចាំ

CB15. តើអ្នកមានទទួលបានទឹកប្រាក់១ដុល្លារសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាហើយឬនៅទេ?

ប្រសិនបើទេ សូមបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់។ ខ្ញុំនឹងសាកសួរថាអ្នកពិតជាមិនបានទទួលមែន រួចខ្ញុំនឹងផ្ញើរជូនអ្នកជាថ្មី។

I សាកគិតមើលថាក្រែងលសមាជិកផ្សេងទៀតអ្នកទទួល

E clb_cllany==1

SINGLE-SELECT clb_rcvinc
SCOPE: SUPERVISOR

01 ○ បាន
02 ○ មិនបានទទួល
03 ○ គេប្រាប់ថាឱ្យ តែមិនបានទទួលទេ
04 ○ ទេ មិនបានឮថាបាន $1 ទេ

STATIC TEXT

E clb_cllany==1

សូមអាន៖ មុនពេលបញ្ចប់ ខ្ញុំសាកសួរបញ្ជាក់សំណួរ២ទៅ៣ដែលអ្នកបានឆ្លើយជាមួយនឹងអ្នកសម្ភាសន៍។

CB16. តើ មានកុមារទៅរៀនដែរទេ មុនពេលសាលារៀនត្រូវបានបិទដោយសារតែវីរុសកូរ៉ូណា?

E IsAnswered(s5q6a) && clb_cllany==1

SINGLE-SELECT clb_s5q6a
SCOPE: SUPERVISOR

01 ○ មាន
02 ○ មិនមាន

CB17. ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ជ្រើសរើសយក %s5q6a%. បញ្ជាក់ជាមួយអ្នកឆ្លើយម្តងទៀតនិងពន្យល់លម្អិត។

E s5q6a!=clb_s5q6a && IsAnswered(clb_s5q6a) // answered no by interviewer, but yes by supervisor

TEXT clb_s5q6a_sp
SCOPE: SUPERVISOR

CB18. ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់បានធ្វើអាជីវកម្មដែរឬទេ?

E IsAnswered(s6q11) && clb_cllany==1

SINGLE-SELECT clb_s6q11
SCOPE: SUPERVISOR

01 ○ ធ្លាប់
02 ○ មិនធ្លាប់

CB19. ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ជ្រើសរើសយក %s6q11%. សាកគិតមើលពីហេតុផលដែលអាចទៅរួចនិងផ្តល់ការពន្យល់លម្អិត

E s6q11!=clb_s6q11 && IsAnswered(clb_s6q11)

TEXT clb_s6q11_sp
SCOPE: SUPERVISOR

CB20. ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ 2020 តើអ្នកឬសមាជិកគ្រួសាររបស់អ្នកធ្លាប់បានដាំដុះឬចិញ្ចឹមសត្វឬនេសាទឬទេ?

E IsAnswered(s6q15) && clb_cllany==1

SINGLE-SELECT clb_s6q15
SCOPE: SUPERVISOR

01 ○ ធ្លាប់
02 ○ មិនធ្លាប់

CB21. ប្រសិនបើអ្នកសម្ភាសន៍ជ្រើសរើសយក %s6q15%. សាកគិតមើលពីហេតុផលដែលអាចទៅរួចនិងផ្តល់ការពន្យល់លម្អិត

E s6q15!=clb_s6q15 && IsAnswered(clb_s6q15)

TEXT clb_s6q15_sp
SCOPE: SUPERVISOR

CB22. តើអ្នកសម្ភាសន៍បានធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកឆ្លើយទេ? E clb_cfmcmp==1	SINGLE-SELECT clb_intdne SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ បាន 02 ○ សម្ភាសន៍អ្នកផ្សេងទៀត (ឧទាហរណ៍៖ បុគ្គលយោង) 03 ○ គ្មានការសម្ភាសន៍ទេ 04 ○ អ្នកផ្សេងទៀតជាអ្នកសម្ភាសន៍ -95 ○ មិនអាចប្រាប់បានថាយ៉ាងម៉េច
CB23. តើលេខមួយណាដែលអ្នកខលសម្រាប់ការខលតេសនេះ? កត់ត្រា លេខ៣ខ្ទង់ចុងក្រោយរាល់លេខនីមួយៗ ដោយមានក្បៀសផ្តាច់លេខនីមួយៗ	TEXT clb_nbclld SCOPE: SUPERVISOR ....
CB24. តើមានបញ្ហាផ្សេងអ្វីទៀតទេ ឬអ្នកមានយោបល់អ្វីទេ?	SINGLE-SELECT clb_notwrt SCOPE: SUPERVISOR 01 ○ មាន 02 ○ មិនមាន
CB25. សូមពន្យល់លម្អិត។ E clb_notwrt==1	TEXT clb_notwrt_sp SCOPE: SUPERVISOR ....

APPENDIX A — VALIDATION CONDITIONS AND MESSAGES

[1] s2q7: S2Q7. តើ %rostertitle% មានទំនាក់ទំនងអ្វីជាមួយមេគ្រួសារ?

Validation Condition:

```
/// This code checks that the head and his/her spouse are not of the same gender
self == 1 && preload_pid==null ?
(hhroster.Count(x=> x.s2q7==2 && x.s2q3!=2
    && ((x.s2q5) == (s2q5)))==0)
:

self == 2 && preload_pid==null ?
(hhroster.Count(x=> x.s2q7==1 && x.s2q3!=2
    && ((x.s2q5) == (s2q5)))==0)
:
true
```

Validation Message: វាមិនទំនងទេដែលមេគ្រួសារមានភេទដូចគ្នានឹងប្តីប្រពន្ធឬដៃគូរបស់គាត់។ សូមបញ្ជាក់។

Validation Condition:

```
// This checks if there is one and only one head of HH
// Check that all information has been filled
hhroster.All(x=>x.s2q7!=null || x.s2q3==2) ?
  //  If all information has been filled out, check for only 1 head
  hhroster.Count(x=> x.s2q7==1)==1 :
  // Otherwise, check if there is one depending on what they
  // select
  ((self==1 && hhroster.Count(x=> x.s2q7==1)==1) || self>1)
```

Validation Message: មេគ្រួសារត្រូវមានតែមួយគត់។ សូមបញ្ជាក់។

Validation Condition:

```
// if current person is head's child
self == 3 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 1 && s2q3!=2 &&
((x.s2q6 - (s2q6) <= 12))) == 0  :

// if current person is head
s2q7 == 1 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
hhroster.Count(x=> x.s2q7 == 3 && s2q3!=2 &&
(s2q6 - x.s2q6 <= 12)) == 0 :
true
```

Validation Message: គម្លាតអាយុរបស់មេគ្រួសារនឹងកូនមិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

Validation Condition:

```
/* ============================================================================
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND PARENT < 12 YEARS
============================================================================ */

// if head, no parent with age difference less than 12
self==1 && s2q3!=2  && preload_pid==null?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==10 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<12) :

// if parent, no head with age difference less than 12
self==10 && s2q3!=2 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<12) :

// otherwise, OK
true
```

Validation Message: គម្លាតអាយុរបស់មេគ្រួសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

Validation Condition:

```
/* ============================================================================
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM's SPOUSE AND PDM's PARENTS >= 12 YEARS
============================================================================ */

// if spouse, no parent-in-law with age difference less than 12
self==2 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==11 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<12) :

// if parent, no head with age difference less than 12
self==11 && preload_pid==null  ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<12) :

// otherwise, OK
true
```

Validation Message: គម្លាតអាយុរបស់ប្តីឬប្រពន្ធរបស់មេគ្រួសារនឹងឪពុកម្តាយរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

Validation Condition:

```
/* ============================================================================
AGE DIFFERENCE BETWEEN PDM AND GRANDCHILDREN >= 24 YEARS
============================================================================ */

// if head, no grandchildren with age difference less than 24
self==1 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==6 && s2q3!=2 && (s2q6-x.s2q6)<24) :

// if grandchild, no head with age difference less than 24
```

```
self==6 && preload_pid==null ?
!hhroster.Any(x=>x.s2q7==1 && s2q3!=2 && (x.s2q6-s2q6)<24) :

// otherwise, OK
true
```

Validation Message: គម្លាតអាយុរបស់មេគ្រួសារនឹងចៅរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវ។ សូមពិនិត្យអាយុនិងទំនាក់ទំនងម្តងទៀត។

APPENDIX B — INSTRUCTIONS

[1] othmem: S1Q0. តើមាននរណាម្នាក់ដែលជាសមាជិកនៃគ្រួសាររបស់អ្នកដែលខ្ញុំមិនបានលើកឡើងដែរឬទេ?
និយមន័យរបស់គ្រួសារ

 គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជារឿយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងហូបអាហារជុំគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖

 1. គ្រួសារដែលមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។

 2. គ្រួសារដែលមានសមាជិកតែខ្លួនឯងម្នាក់។

 3. គ្រួសារដែលជាដៃគូនឹងគ្នា(ដៃគូម្នាក់ឬច្រើន) ទោះមានឬគ្មានកូនក៏ដោយ។

 រាល់សមាជិកណាដែលមិនរស់នៅក្នុងគ្រួសារបានលើសពី៦ខែ គឺមិនចាត់ចូលជាសមាជិកទេ។ដើម្បីអាចជាសមាជិកបានលុះត្រាតែ៖

 1. បុគ្គលនោះគឺជាមេគ្រួសារ បើទោះបីជាគាត់ចាកចេញពីគ្រួសារលើសពី៦ខែក្តី។

 2. ទារកដែលទើបនឹងកើត (ឬក្មេងដែលទើបយកមកចិញ្ចឹម)

 3. សិស្សនិស្សិតនិងកម្មករទៅស៊ីឈ្នួលតាមរដូវកាលដែលមិនបានរស់នៅឬមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារ។

 4. ដៃគូថ្មីថ្មោង

[2] s2q3: S2Q3. តើ %rostertitle% (%preload_age%, %preload_relation%) នៅតែជាសមាជិកគ្រួសារមែនទេ?
និយមន័យរបស់គ្រួសារ

 គ្រួសារគឺជាក្រុមមនុស្សដែលជារឿយៗស្នាក់នៅក្រោមដំបូលផ្ទះតែមួយនិងហូបអាហារជុំគ្នា។ ឧទាហរណ៍៖

 1. គ្រួសារដែលមានប្តីប្រពន្ធនិងកូន ឪពុកម្តាយ កូនក្មួយនិងសាច់ញាតិដទៃទៀត។

 2. គ្រួសារដែលមានសមាជិកតែខ្លួនឯងម្នាក់។

 3. គ្រួសារដែលជាដៃគូនឹងគ្នា(ដៃគូម្នាក់ឬច្រើន) ទោះមានឬគ្មានកូនក៏ដោយ។

 រាល់សមាជិកណាដែលមិនរស់នៅក្នុងគ្រួសារបានលើសពី៦ខែ គឺមិនចាត់ចូលជាសមាជិកទេ។ដើម្បីអាចជាសមាជិកបានលុះត្រាតែ៖

 1. បុគ្គលនោះគឺជាមេគ្រួសារ បើទោះបីជាគាត់ចាកចេញពីគ្រួសារលើសពី៦ខែក្តី។

 2. ទារកដែលទើបនឹងកើត (ឬក្មេងដែលទើបយកមកចិញ្ចឹម)

 3. សិស្សនិស្សិតនិងកម្មករទៅស៊ីឈ្នួលតាមរដូវកាលដែលមិនបានរស់នៅឬមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃគ្រួសារ។

 4. ដៃគូថ្មីថ្មោង

[3] s3q2: S3Q2. យោងតាមចំណេះដឹងរបស់អ្នក តើត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណា?
សូមអានវិធីសាស្រ្តទាំងអស់។

 បន្ទិចទៀត ខ្ញុំនឹងហៅវិធីសាស្រ្តមួយចំនួន ប្រសិនបើលោកពូឬអ្នកមីងគិតថាវាអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងកូរ៉ូណាបាន សូមឆ្លើយថាបាទឬចាស។ ប្រសិនបើគិតថាវាមិនអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងកូរ៉ូណាបានទេសូមឆ្លើយថាទេ។

[4] s7q1: S7Q1. ក្នុងរយៈពេល 12 ខែចុងក្រោយនេះ តើប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសារអ្នកមានអ្វីខ្លះ?
សូមអានចម្លើយទាំងអស់

 បន្ទិចទៀត ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់ប្រភពចំណូលមួយចំនួន ប្រសិនបើវាជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកពូឬអ្នកមីង សូមឆ្លើយថាបាទឬចាស។ ប្រសិនបើវាមិនមែនជាប្រភពចំណូលរបស់គ្រួសាររបស់លោកពូអ្នកមីងទេ សូមឆ្លើយថាទេ។

[5] s10q1: S10Q1. តើគ្រួសាររបស់អ្នក បានដោះស្រាយនឹងវិបត្តិនានាអំឡុងពេលមានការឆ្លងកូរ៉ូណាដោយវិធីសាស្រ្តខាងក្រោមនេះទេ?
ចម្លើយអាចរើសបានច្រើន

 បន្ទិចទៀត ខ្ញុំនឹងរៀបរាប់វិធីសាស្រ្តសាស្រ្តមួយចំនួន ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានៅពេលមានវិបត្តិកូរ៉ូណា។ ប្រសិនបើ គ្រួសាររបស់លោកពូឬអ្នកមីងបានប្រើវិធីសាស្រ្តទាំងនេះ សូមឆ្លើយថាបាទឬចាស។ ប្រសិនបើ គ្រួសាររបស់លោកពូអ្នកមីងមិនបានប្រើវិធីសាស្រ្តទាំងនេះទេ សូមឆ្លើយថាទេ។

APPENDIX C — CATEGORIES

[1] state_id: ខេត្ត

Categories: 1:បន្ទាយមានជ័យ, 2:បាត់ដំបង, 3:កំពង់ចាម, 4:កំពង់ឆ្នាំង, 5:កំពង់ស្ពឺ, 6:កំពង់ធំ, 7:កំពត, 8:កណ្តាល, 9:កោះកុង, 10:ក្រចេះ, 11:មណ្ឌលគិរី, 12:ភ្នំពេញ, 13:ព្រះវិហារ, 14:ព្រៃវែង, 15:ពោធិ៍សាត់, 16:រតនគិរី, 17:សៀមរាប, 18:ព្រះសីហនុ, 19:ស្ទឹងត្រែង, 20:ស្វាយរៀង, 21:តាកែវ, 22:ឧត្តរមានជ័យ, 24:ប៉ៃលិន, 25:ត្បូងឃ្មុំ

APPENDIX D — VARIABLES

[1] atpout:

s1q3==2 ? "NOBODY ANSWERING" : s1q3==3 ? "NUMBER DOES NOT EXIST" : s1q3==4 ? "PHONE SWITCHED OFF" : s1q5==3 ? "CANNOT UNDERSTAND THEIR LANGUAGE" : s1q6==1 ? "DON'T KNOW THE HOUSEHOLD" : s1q6==2 ? "CAN'T/WON'T CONNECT TO THE HOUSEHOLD" : s1q6==3 ? "GAVE PHONE NUMBER" : s1q6==4 ? "VISIT THE HOUSEHOLD" : consnt==1 ? "GAVE CONSENT" : consnt==2 ? "CALL ME BACK LATER" : consnt==3 ? "REFUSED" : ""

[2] num_rel:

IsAnswered(s1q14) ? s1q14 : //take the ref person relationship if ref person new[]{"empty", "HEAD", "SPOUSE", "OWN CHILD", "STEP CHILD", "ADOPTED CHILD", "GRANDCHILD", "BROTHER/SISTER", "NIECE/NEPHEW", "BROTHER/SISTER-IN-LAW", "PARENT", "PARENT-IN-LAW", "DOMESTIC HELP (RESIDENT)", "DOMESTIC HELP (NON RESIDENT)", "OTHER RELATION (SPECIFY)", "OTHER NON-RELATION (SPECIFY)", "FORMER HEAD" }[(int)s1q15]

APPENDIX E — CATEGORIES FILTERS

[1] result: S12Q5. តើលទ្ធផលនៃការសម្ភាសន៍ចុងក្រោយយ៉ាងដូចម្តេច?

@optioncode.InList(1,2) ? attempts.Any(x=>x.consnt==1) : @optioncode.InList(3) ? attempts.Any(x=>x.consnt==3) : @optioncode.InList(4) ? attempts.Any(x=>x.s1q5==3) : @optioncode.InList(5) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==2) : @optioncode.InList(6) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==3) : @optioncode.InList(7) ? attempts.Any(x=>x.s1q3==4) : @optioncode.InList(8) ? attempts.Any(x=>x.s1q6==1) : @optioncode.InList(9) ? attempts.Any(x=>x.s1q6==2) : true

LEGEND

Legend and structure of information in this file

Name of section

Enabling condition for this section

Question title

Type of question, scope

Variable name

Answer options

SECTION 5: OTHER INCOME SOURCES

E s4_other_sources_which.Contains(98)

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur?

MULTI-SELECT
SCOPE: PREFILLED

s4_rel_leaders_other

I This refers to family relations
E s3_time_other > 0
V1 s4_rel_leaders_which.Contains(98)
M1 Can not be itself
V2 (s3_time_other_breeding_advice <= (50 - s3_time_art_in-sem_advice)) ||s3_time_other_breeding_advice == 0
M2 This person is not in the list
F optioncode != s5_ignored_option_code

01 ☐ Community animal health workers
02 ☐ Private
03 ☐ Government
04 ☐ Livestock keepers association
05 ☐ NGO

And 5 other [13]

Additional information:
"I" — Question instruction
"E" — Enabling condition
"V1" — Validation condition №1
"M1" — Message for validation №1
"F" — Filter in Categorical questions

Link to full set in appendix

Breadcrumbs

Type or roster

Roster Title

CHAPTER 3 IDENTIFICATION /
Roster: LEADER RELATION DETAILS
generated by fixed list:

01 Ward Livestock Officer
02 Village Livestock Officer
99 Other (specify)

List items